

BEZÚDRŽBOVÉ PRODUKTY

NEJEN PRO DŮM
A ZAHRADU



CHRÁNÍME ZDROJE, RECYKLUJEME

MATERIÁL TRAPLAST™



Velikost detailu materiálu
vzhledem k reálné plotovce



Detail materiálu Traplast™

MODERNÍ MATERIÁL TRAPLAST™, VYVINUTÝ SPOLEČNOSTÍ TRANSFORM A. S. LÁZNĚ BOHDANEČ, MÁ ŘADU VYNIKAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ. NENASAKUJE, NEPŘEMRZNE ANI NEPOPRASKÁ. JE MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VLHKOSTI, HNILOBĚ, PLÍSNÍM, HOUBÁM, CIZOPASNÍKŮM A BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM. VÝROBKY Z NĚJ PROTO MAJÍ NEZVYKLE DLOUHOU ŽIVOTNOST A VYŽADUJÍ POUZE MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU.

Manipulace s výrobky z materiálu Traplast™ je jednoduchá a opravdu nenáročná. Dají se řezat, vrtat, spojovat vruty a upravovat běžnými nástroji na kov či dřevo. Jsou masivní a v materiálu plně probarvené, proto místa po opracování není nutné povrchově upravovat. Materiál Traplast™ vzniká technologií pečlivé recyklace plastů z komunálních zdrojů (žluté kontejnery).

Použitím výrobků z materiálu Traplast™ můžete i Vy pozitivně ovlivnit stav našeho životního prostředí. Více informací na straně 48 a 49.

ZKUŠENOSTI
JÍŽ **30** LET
S VÝROBOU



IDEÁLNÍ PLOT SE NENATÍRÁ



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ




NENASAKUJE

PLASTOVÉ PLOTOVKY



PLASTOVÉ PLOTOVKY VYRÁBÍME V TRADIČNÍCH TVARECH JAKO MASIVNÍ PROFILY S PŘITAŽLIVÝM VZHLEDEM PROBARVENÉ PŘÍMO VE HMOTĚ. PLOTOVKY MAJÍ STEJNĚ JAKO ZÁKLADNÍ MATERIÁL TRAPLAST™ MIMOŘÁDNOU ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, A PROTO SE ANI PO LETECH VZHLED PROFILŮ ZÁSADNĚ NEMĚNÍ.





Proč plot z materiálu Traplast™? Protože naše plastové plotovky jsou jednoznačně jedno z nejlepších řešení. Plastový plot Vám neshnije, nekoroduje ani nepopraská. Naše plotovky jsou plně probarvené a v čase téměř nemění svou barevnost. Nevyžadují žádnou údržbu – nenatírají se. (Více informací naleznete v sekci Zásady práce na straně 38). Plotovky z materiálu Traplast™ vyrábíme v tradičních tvarech, barvách, rozměrech a několika délkách. Jsou proto ideálním řešením při rekonstrukcích i u novostaveb plotů ve městech a obcích. Plotovky jsou standardně dodávány v barvě hnědé, cihlově červené, šedé a černé. Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou barevně odlišovat. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Práci s našimi plotovkami zvládnete sami se standardním ručním nářadím. Při montáži plotů doporučujeme používat nekorodující spojovací prvky. Návod na montáž plotovek Transform spolu se zásadami práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.recyklace.cz.




PLASTOVÉ PLOTOVKY

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DĚLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PLOTOVKA S PŮLKULATOU HLAVOU * = 2 - hnědá * = 5 - černá	3604*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	35,54 Kč	43,00 Kč
		3608*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	45,45 Kč	55,00 Kč
		3601*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3602*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
		3605*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	83,47 Kč	101,00 Kč
		36092	1,8 m	78 × 21 mm	2,7 kg	101,65 Kč	123,00 Kč
		36002	2,0 m	78 × 23 mm	3,3 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
	PLOTOVKA S TŘÍHRANNOU HLAVOU * = 2 - hnědá * = 5 - černá	3704*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	35,54 Kč	43,00 Kč
		3708*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	45,45 Kč	55,00 Kč
		3701*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3702*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
		3705*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	83,47 Kč	101,00 Kč
		37092	1,8 m	78 × 21 mm	2,7 kg	101,65 Kč	123,00 Kč
		37002	2,0 m	78 × 23 mm	3,3 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
	PLOTOVKA S ROVNOU HLAVOU * = 2 - hnědá * = 5 - černá	3908*	0,78 m	78 × 21 mm	1,2 kg	45,45 Kč	55,00 Kč
		3901*	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3902*	1,18 m	78 × 21 mm	1,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
		3905*	1,48 m	78 × 21 mm	2,4 kg	83,47 Kč	101,00 Kč
		39092	1,78 m	78 × 21 mm	2,7 kg	101,65 Kč	123,00 Kč
		39002	1,98 m	78 × 23 mm	3,3 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
		39122	1,18 m	78 × 18 mm	1,62 kg	66,94 Kč	81,00 Kč
	PLOTOVKA S DEZÉNEM hnědá						
	PLOTOVKA hnědá	35312	1,0 m	50 × 30 mm	1,4 kg	41,32 Kč	50,00 Kč
		35322	1,2 m	50 × 30 mm	1,8 kg	50,41 Kč	61,00 Kč
		35352	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	62,81 Kč	76,00 Kč
		35302	2,0 m	50 × 30 mm	2,9 kg	81,82 Kč	99,00 Kč
	PLOTOVKA S PŮLKRUHOVÝM PROFILEM hnědá	33012	1,0 m	79 × 35 mm	2,1 kg	62,81 Kč	76,00 Kč
		33002	2,0 m	79 × 35 mm	4,2 kg	124,79 Kč	151,00 Kč
	JEKL * = 2 - hnědá * = 5 - černá (lze formátovat na požadovanou délku)	9942*	2 m	50 × 30 × 18 mm	5,2 kg	Cena od 216 Kč/bm ^{INFO} Ceny vč. DPH	
		9943*	3 m	50 × 30 × 18 mm	7,8 kg		
		9944*	4 m	50 × 30 × 18 mm	10,4 kg		
		9940*	6 m	50 × 30 × 18 mm	16,0 kg		

^{INFO} Ceny ječků se mohou měnit nezávisle na platnosti katalogu, prosím informujte se.

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DĚLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PLOTOVKA S PŮLKULATOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3604*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	46,20 Kč	55,90 Kč
		3608*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	59,09 Kč	71,50 Kč
		3601*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	69,83 Kč	84,50 Kč
		3602*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	80,58 Kč	97,50 Kč
		3605*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	108,51 Kč	131,30 Kč
	PLOTOVKA S TŘÍHRANNOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3704*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	46,20 Kč	55,90 Kč
		3708*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	59,09 Kč	71,50 Kč
		3701*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	69,83 Kč	84,50 Kč
		3702*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	80,58 Kč	97,50 Kč
		3705*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	108,51 Kč	131,30 Kč
	PLOTOVKA S ROVNOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3908*	0,78 m	78 × 21 mm	1,2 kg	59,09 Kč	71,50 Kč
		3901*	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	69,83 Kč	84,50 Kč
		3902*	1,18 m	78 × 21 mm	1,8 kg	80,58 Kč	97,50 Kč
	JEKL * = 1 – zinek * = 4 – cihlová (lze formátovat na požadovanou délku)	9942*	2 m	50 × 30 × 1,8 mm	5,2 kg	Cena od 216 Kč/bm ^{INFO} Ceny vč. DPH	
		9943*	3 m	50 × 30 × 1,8 mm	7,8 kg		
		9944*	4 m	50 × 30 × 1,8 mm	10,4 kg		
		9940*	6 m	50 × 30 × 1,8 mm	16,0 kg		

^{INFO} Ceny jeklů se mohou měnit nezávisle na platnosti katalogu, prosím informujte se.





KRÁSNÁ TERASA JEDNOU PROVĚZDÝ



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM




NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE

PLASTOVÉ TERASOVÉ DESKY – RÝHOVANÉ



TAKY NEHCETE, ABY VÁM PODLAHA TERASY SHNILA? TAK POUŽIJTE TERASOVOU RÝHOVANOU DESKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™. SLUŠÍ JÍ TO I NA BALKONECH, RESTAURAČNÍCH ZAHŘÁDKÁCH, PŘÍSTAVNÍCH MOLECH, KOLEM BAZÉNŮ, ...

Je mnoho míst, kam naši rýhovanou terasovou desku z materiálu Traplast™ použít. Jednoduše všude tam, kde se nechcete starat o drahé exotické dřeviny anebo kde panuje enormní vlhkost. Ani když bude deska umístěna stále pod vodou, její vlastnosti se nezmění. Naše desky mají elegantní vzhled. Odvodňovací rýhování na obou stranách lišící se hustotou Vám dává možnost výběru vzhledu pochozí plochy. Pokládku terasových rýhovaných desek podle montážního návodu zvládnete i sami. Návod spolu se zásadami práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.recyklace.cz. Skladebná délka rýhované terasové desky včetně dilatace je 1500 mm. Deska samotná má délku 1495 mm.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
65151	deska rýhovaná – terasová 140 × 30 × 1500 mm, šedá	6,3 kg	153,72 Kč	186,00 Kč
65152	deska rýhovaná – terasová 140 × 30 × 1500 mm, hnědá	6,3 kg	173,55 Kč	210,00 Kč
65351	deska rýhovaná – terasová 330 × 30 × 1500 mm, šedá	14,5 kg	350,41 Kč	424,00 Kč
65352	deska rýhovaná – terasová 330 × 30 × 1500 mm, hnědá	14,5 kg	395,04 Kč	478,00 Kč



PARÁDNÍ TERASA SE VZOREM



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE

PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA



PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA JE ALTERNATIVOU NAŠICH TERASOVÝCH DESEK. DLAŽBOU S DEZÉNEM SI V PLOŠE VYTVOŘÍTE VLASTNÍ ORNAMENT. A KDYŽ SE NÁHODOU OKOUKÁ, POSKLÁDÁTE SI JINÝ NEBO POUŽIJETE DLAŽBU HLADKOU.

Terasy, pultové střechy nebo plochy s esteticky nevyhovujícím betonem, asfaltem či starou dlažbou jsou ideální místa pro naši plastovou terasovou dlažbu z materiálu Traplast™. Oproti konvenční dlažbě oceníte velmi nízkou hmotnost pouhých 5,12 kg a 8,2 kg u většího formátu dlaždice! Dlaždice se ukládají na podložky s pevnou výškou, které musí ležet na rovné a nedrolivé hydroizolační vrstvě. Pokládka je doslova jen pokládka, nic se nelepí, nevrta ani nešroubuje kromě krajní řady, která musí být zajištěna proti pohybu. Pod dlažbou můžete vést třeba vodoinstalaci k bazénu a spárami mezi dlaždicemi rychle proteče i velký příval srážkové vody. Zásady práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu a spolu s návodem na pokládku dlaždic rovněž na www.recyklace.cz.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
66551	terasová dlažba KLÁRA 500 × 500 × 40 mm, šedá	8,2 kg	231,40 Kč	280,00 Kč
66441	hladká terasová dlažba EMA 400 × 400 × 40 mm, šedá	5,12 kg	141,32 Kč	171,00 Kč
99455	podložka pod dlažbu, výška 12 mm, černá	-	10,74 Kč	13,00 Kč



POSAĎTE SE, PROSÍM



CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBAM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL

PLASTOVÉ LAVIČKY (MONTÁŽNÍ SET)



PLASTOVÉ LAVIČKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ZE SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. NEHNIJÍ JAKO DŘEVO, NEPRASKAJÍ JAKO BETON ANI NEKORODUJÍ JAKO KOV.

Naše praktické plastové lavičky z materiálu Traplast™ jsou dodávány jako stavebnice, a to včetně spojovacího materiálu. Smontovat je zvládně snadno každý. Set je složen z nohou s opěradlem a lavičkových prken. Lavičky odolají vlivům povětrnostním i nepovětrnostním od těch, kdo by chtěli lavičky vylepšit nějakým poškozením... Lavičky se snadno čistí a na zimu není nutné je uskladňovat. Svůj atraktivní vzhled si tedy ponechávají i bez údržby po mnoho let. Lavičky jsou vhodné na zahradu i jako městský mobiliář. Lavičky jsou dodávány nepředvrtané.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99519	montážní set plastové lavičky EVA – 1,5 m / 410 mm, hnědá	50,26 kg	1 884,30 Kč	2 280,00 Kč
99521	montážní set plastové lavičky SOFIE – 1,5 m / 410 mm, šedá	58,80 kg	2 884,30 Kč	3 490,00 Kč
99522	montážní set plastové lavičky SOFIE – 1,5 m / 410 mm, nohy šedé, prkna hnědá	58,80 kg	2 884,30 Kč	3 490,00 Kč
99523	montážní set plastové lavičky BÁRA – 1,5 m / 410 mm, nohy šedé, prkna hnědá	57,30 kg	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
99520	montážní set plastové lavičky SÁRA – 1,5 m / 410 mm, nohy šedé, prkna hnědá	60,00 kg	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč





OPRAVUJTE, REKONSTRUUJTE!



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMÝZU
I HOUBAM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL

PLASTOVÁ LAVIČKOVÁ PRKNA



POTŘEBUJETE NAHRADIT NEVYHOVUJÍCÍ
ČI POŠKOZENÁ PRKNA NA LAVIČCE NEBO
ZAHRADNÍM SEZENÍ? NECHCE SE VÁM
NEUSTÁLE BROUSIT A OBNOVOVAT OCHRANNÝ
NÁTĚR? POUŽIJTE NAŠE PLASTOVÁ
LAVIČKOVÁ PRKNA Z MATERIÁLU TRAPLAST™.

Uplatní se při rekonstrukcích starých laviček a stolů i při výrobě nových – na zahrady, do parků, na fotbalová hřiště nebo do letních kin, zkrátka všude tam, kde potřebujete opravdu houževnatý materiál. Naše lavičková prkna z materiálu Traplast™ jsou odolná proti houbám, hnilobě, dřevokazným škůdcům, nenasakují, nepřemrzají a lehce se čistí. Dají se snadno opracovávat běžnými nástroji na kov či dřevo, řezat, vrtat, spojovat vruty. Místa po opracování není nutné díky plnému probarvení materiálu povrchově upravovat. K zajištění větší tuhosti v ohybu je možné použít kovovou výztuhu – pak z těchto prken postavíte třeba i lávku. Plastová lavičková prkna jsou standardně dodávána v hnědé barvě.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
		49412	1,0 m	120 × 40 mm	4,2 kg	117,36 Kč	142,00 Kč
		49422	1,2 m	120 × 40 mm	5,1 kg	142,98 Kč	173,00 Kč
		49452	1,5 m	120 × 40 mm	6,3 kg	179,34 Kč	217,00 Kč
		49462	1,6 m	120 × 40 mm	6,8 kg	200,83 Kč	243,00 Kč
		49472	1,7 m	120 × 40 mm	7,3 kg	205,79 Kč	249,00 Kč
		49402	2,0 m	120 × 40 mm	8,5 kg	231,40 Kč	280,00 Kč
		49552	1,5 m	120 × 50 mm	8,0 kg	225,62 Kč	273,00 Kč
		49562	1,6 m	120 × 50 mm	8,5 kg	243,80 Kč	295,00 Kč
		49572	1,7 m	120 × 50 mm	9,1 kg	255,37 Kč	309,00 Kč
		49502	2,0 m	120 × 50 mm	10,7 kg	290,91 Kč	352,00 Kč
		49702*	2,0 m	150 × 30 mm	8,3 kg	226,45 Kč	274,00 Kč



PRKNO
LAVIČKOVÉ
hnědé



* 49702 lavičkový sedák – není určen jako lavičkové prkno. Pokládá se na pevné plochy (betonové zídky apod.).

KDYŽ NEMŮŽETE K ZÁHONU, MUSÍ ZÁHON K VÁM

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY



VYVÝŠENÝ ZÁHON Z MATERIÁLU TRAPLAST™ PATŘÍ DO NOVÉ SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. UDĚLEJTE SI ZÁHON MIMO ZAHRÁDKU, TŘEBA NA DVOŘE, NA BALKÓNĚ NEBO NA CHODNÍKU PŘED DOMEM. A NEMUSÍTE SE K NĚMU ANI OHÝBAT!

Pro každého, kdo chce pěstovat třeba zeleninu nebo bylinky, ale nemá k tomu vhodné podmínky, je ideálním řešením náš vyvýšený záhon z materiálu Traplast™. Prostě nemůžete-li k záhonu, musí záhon za Vámi. Vyvýšené záhony dodáváme v různých velikostech – stačí si vybrat z tabulky na protější straně. Montáž je jednoduchá, jak je pro naše chytrá řešení typické. Vyvýšený záhon Vám bude sloužit bez ohledu na roční období a neshnije ani po letech. Můžete se tak plně soustředit na zahradničení a péči věnovat tomu, co Vám bude na vyvýšených záhonech růst. To vše pohodlně a vzpřímeně bez bolesti zad z ohýbání nad záhonem! Vyvýšené záhony jsou dodávány nepředvrtané. Doporučený návod čím správně vyplnit záhon najdete na www.recyklace.cz sekce ke stažení.



NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	ROZMĚR	POČET PATER	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
VYVÝŠENÝ ZÁHON JEDNOKOMOROVÝ včetně šroubení, hnědý	09122	120 × 66 × 53 cm	4	58 kg	2 252,89 Kč	2 726,00 Kč
	09132	120 × 66 × 66 cm	5	71 kg	2 666,94 Kč	3 227,00 Kč
	09142	120 × 66 × 79 cm	6	89 kg	3 080,17 Kč	3 727,00 Kč
	09152	150 × 81 × 66 cm	5	92 kg	3 175,21 Kč	3 842,00 Kč
	09162	150 × 81 × 79 cm	6	109 kg	3 690,08 Kč	4 465,00 Kč
	09172	150 × 81 × 92 cm	7	125 kg	4 206,61 Kč	5 090,00 Kč
	09182	150 × 81 × 106 cm	8	152 kg	4 963,64 Kč	6 006,00 Kč
	VYVÝŠENÝ ZÁHON DVOUKOMOROVÝ včetně šroubení, hnědý	09212	200 × 106 × 79 cm	6	185 kg	6 655,37 Kč
09222		240 × 106 × 79 cm	6	194 kg	6 901,65 Kč	8 351,00 Kč
09232		260 × 106 × 79 cm	6	204 kg	7 283,47 Kč	8 813,00 Kč
09242		200 × 126 × 79 cm	6	192 kg	6 839,67 Kč	8 276,00 Kč
09252		240 × 126 × 79 cm	6	201 kg	7 086,78 Kč	8 575,00 Kč
09262		260 × 126 × 79 cm	6	211 kg	7 468,60 Kč	9 037,00 Kč
09272		200 × 136 × 79 cm	6	199 kg	7 126,45 Kč	8 623,00 Kč
09282		240 × 136 × 79 cm	6	208 kg	7 372,73 Kč	8 921,00 Kč
09292		260 × 136 × 79 cm	6	218 kg	7 754,55 Kč	9 383,00 Kč
09312		300 × 106 × 79 cm	6	220 kg	7 714,88 Kč	9 335,00 Kč
09322		300 × 126 × 79 cm	6	228 kg	7 899,17 Kč	9 558,00 Kč
09332		300 × 136 × 79 cm	6	235 kg	8 172,73 Kč	9 889,00 Kč



RADOST KOMPOSTOVAT

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÝ KOMPOSTÉR

PLASTOVÝ KOMPOSTÉR Z MATERIÁLU TRAPLAST™ PATŘÍ DO NOVÉ SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. TOHOTO POMOCNÍKA MUSÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ MÍT I VY!

Nejrychlejší přeměnu přírodního odpadu v humus s vysokým obsahem živin získáte velkým přísunem vzduchu a vlhkosti. To vše náš chytrý stavebnicový kompostér splňuje – je prodyšný i nenasákavý a Vy tak jednoduše udržíte na své zahradě pořádek. Chytrou stavebnici kompostéru z materiálu Traplast™ snadno sestavíte sami. Bez nářadí, jen postupně zaklesnete jednotlivé prvky do sebe. Přidáním či odebráním prken lze volit objem kompostéru. Když budete potřebovat, tak jej rozeberete a postavíte jinde. Přejeme Vám mnoho pěstitelských úspěchů.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99821	kompostér 1200 × 1200 × 940 mm, šedý	90 kg	2 710,74 Kč	3 280,00 Kč
42321	prkno na kompostér 130 × 30 × 1200 mm, šedé	4,5 kg	139,67 Kč	169,00 Kč

PYRAMIDA NA JAHODY

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÝ JAHODNÍK

KAŽDÝ TEĎ MŮŽE MÍT JAHODNÍKOVOU PLANTÁŽ DÍKY JAHODNÍKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™. NAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ ZABERE JEN PLOCHU O VELIKOSTI POUHÉ 2 × 2 METRY.

Celé kouzlo jahodníku z materiálu Traplast™ spočívá v pyramidové skladbě jednotlivých pater. Objednejte si náš jahodník a jednoduše si složte jednotlivá patra o výšce 20 cm z bočnic opatřených fixačními hranoly. Následně patra poskládáte do sebe. Potřebovat budete už jen hlínu, kterou jednotlivá patra vyplníte, a rostlinky jahod. Jahodník z materiálu Traplast™ je nenasákavý a nebude rostlinkám ubírat vláhu. Budete-li potřebovat jahodník přemístit na jiné místo, pouze jej rozeberete patro po patru a znovu snadno složíte na jiném místě.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

99560 plastový jahodník – pyramida na jahody 2000 × 2000 × 1000 mm, šedý 103 kg 4 123,97 Kč 4 990,00 Kč

VSTUP POVOLEN

CHYTRÉ
REŠENÍ



SNADNĚ
OPRACOVÁNÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÝ ZÁHONOVÝ CHODNÍK, OBRUBNÍK A LEMOVACÍ OBRUBNÍK

PLASTOVÝ ZÁHONOVÝ CHODNÍK A LEMOVACÍ OBRUBNÍK JEDNOU PROVĚZDY NA VAŠÍ ZAHŘÁDCE NEBO VE SKLENÍKU VYTVOŘÍ KRÁSNÉ, ČISTÉ A NEZAPLEVELENÉ CESTIČKY. A KDYŽ CHCETE ZÁHONY USPOŘÁDAT JINAK, JEDNODUŠE CHODNÍKY PŘEMÍSTÍTE.

Náš plastový chodník z materiálu Traplast™ je po obou stranách zároveň záhonový obrubník a to je velká výhoda. Chodník je po celé délce opatřen zemními fixačními žebry a na čele zámky, které udržují Vaše chodníky v rovině. Chodníky můžete bez obav zatěžovat libovolnou zahradní technikou a jednoduchá opravitelnost umožňuje vytvářet jejich křížení. Instalace je snadná, rychlá a fyzicky nenáročná. To platí i pro samotné záhonové obrubníky. Když potřebujete zahradu uspořádat jinak, jednoduše chodníky i obrubníky přeložíte.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
22501	záhonový chodník – 360 × 115 × 1200 mm, šedý	10,7 kg	246,28 Kč	298,00 Kč
25721	lemovací obrubník – 110 × 115 × 1200 mm, šedý	5,2 kg	121,49 Kč	147,00 Kč
23521	zahradní obrubník – 180 × 30 × 1200 mm, šedý	5,0 kg	123,97 Kč	150,00 Kč
25521	zahradní obrubník – 240 × 30 × 1200 mm, šedý	6,8 kg	167,77 Kč	203,00 Kč

JASNÉ HRANICE

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÁ PALISÁDA



S PLASTOVOU PALISÁDOU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ELEGANTNĚ A RYCHLE VYTVOŘÍTE TERÉNNÍ SCHOD, SROVNÁTE SVAŽITÝ TERÉN NEBO ODDĚLÍTE DVĚ ROZDÍLNÁ MÍSTA NA POZEMKU. ROVNĚ, OBLOUKEM, V PRAVÉM ÚHLU – PŘESNĚ TAK, JAK POTŘEBUJETE.

Jednoduše udělejte v zemi rýhu a vsadte do ní naši palisádu z materiálu Traplast™. Přihrňte, udusejte a je hotovo. Palisády dodáváme spojené v praktických metrových pásech, takže máte zajištěno, že horní hrana jednotlivých segmentů je v jedné výšce. Těžké betonové palisády musíte zdoluhavě usazovat každou samostatně. Naše palisády dodáváme v barvě hnědé a cihlové a provedení rovném nebo půlkruhové. Palisády z materiálu Traplast™ mají téměř neomezenou životnost, takže Vaše zahrádka bude stále krásná.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99570	palisáda 190 × 21 × 1010 mm – rovná, hnědá	4,0 kg	164,46 Kč	199,00 Kč
99571	palisáda 190 × 21 × 1010 mm – rovná, cihlová	4,0 kg	164,46 Kč	199,00 Kč
99572	palisáda 190 × 35 × 1010 mm – půlkruhová, hnědá	5,5 kg	214,05 Kč	259,00 Kč
99580	palisáda 290 × 21 × 1010 mm – rovná, hnědá	6,0 kg	205,79 Kč	249,00 Kč
99581	palisáda 290 × 21 × 1010 mm – rovná, cihlová	6,0 kg	205,79 Kč	249,00 Kč



CESTOU NECESTOU

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÉ DÍLCE



PLASTOVÝ NÁŠLAPNÝ DÍLEC JE ORIGINALNÍ TVAROVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ SNADNO A RYCHLE VYTVÁŘET ZPEVNĚNÉ CESTIČKY NEJRŮZNĚJŠÍHO PROVEDENÍ NA ZAHRADĚ NEBO U DOMU BEZ NUTNOSTI VELKÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV.

Nášlapný dílec z materiálu Traplast™ jen položíte na zem a přitlačíte, aby se tři robustní výstupky na spodní straně dokonale zafixovaly v terénu. Pokládání dílců nevyžaduje žádné větší terénní úpravy, a je proto fyzicky nenáročné. Záleží jen na Vaší fantazii, jestli vytvoříte cestu rovnou, či klikatou. Potřebujete cestičku změnit? Jednoduše dílce vyjměte ze země a přeskládejte je. Nášlapný dílec nevyžaduje žádnou údržbu, protože nehnije. Je nenasákavý a neodebírá travě vlhkost. Dílce jsou vyráběny pouze v šedé barvě.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

26501 zahradní nášlapný dílec průměr 400 mm, šedý

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

2,8 kg

74,38 Kč

90,00 Kč

PARKOVÁNÍ BEZ BLÁTA

4× LEHČÍ
NEŽ BETON



SNESE
VYSOKÉ
ZATÍŽENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ




NENASAKUJE



PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

NA PLASTOVOU ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSME MIMOŘÁDNĚ HRDÍ. JE NEJEN 4× LEHČÍ NEŽ BETONOVÁ, ALE TAKÉ NENASÁKAVÁ, TAKŽE VEŠKERÁ VLÁHA JE K DISPOZICI TRÁVĚ, KTERÉ SE TAK V NAŠÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBĚ MIMOŘÁDNĚ DAŘÍ.

Plastová zatravňovací dlažba z materiálu Traplast™ je na rozdíl od betonové lehčí pro manipulaci i přepravu do místa pokládky. Konstruktivní výška je pouhých 6 cm a 4 cm u verze LITE (jen pro zatížení osobními vozy), takže před pokládkou stačí minimální zemní práce podle návodu na pokládku. Snadné opracování naší zatravňovací dlažby umožňuje vytvářet tvarově náročné zakončení okolo kanalizačních šachet, sloupů atd. Naše plastová zatravňovačka splňuje odpovídající normu ČSN a lze ji použít i na parkoviště či odstavné plochy. Nepřemrzá, nepraská a snese větší zatížení než betonová.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
14401	zatravňovací dlažba Lite – 600 × 400 × 40 mm, šedá	4,8 kg	106,61 Kč	129,00 Kč
18401	zatravňovací dlažba VD600+ – odlehčená, 600 × 400 × 60 mm, šedá	6,3 kg	138,02 Kč	167,00 Kč
18601	zatravňovací dlažba VD800+ – odlehčená, 800 × 600 × 60 mm, šedá	12,6 kg	277,69 Kč	336,00 Kč

UŽ ŽÁDNÉ LOUŽE

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÁ ZAHRADNÍ VANIČKA

PLASTOVOU ZAHRADNÍ VANIČKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JEDNODUŠE POLOŽÍTE NA VSAKOVACÍ POLE NEBO NAPOJÍTE NA ODPAD A JE HOTOVO. DALŠÍ PRODUKT Z KATEGORIE CHYTRÝCH ŘEŠENÍ.

Jestliže máte zahrádku, určitě na ní nebude chybět hadice na vodu nebo sud zadržující dešťovku. Občas je třeba něco opláchnout, např. holínky, nářadí, psa po vycházce atd., a jak to udělat, aby nezůstala na trávníku stát louže vody? Rádi se v létě osvěžíte pod zahradní sprchou, ale nohama stojíte v rozčvachtaném trávníku, který se postupně mění v bahno? Zapomeňte na zdoluhavé betonování vaničky. Nainstalujte si naši plastovou vaničku z materiálu Traplast™ a máte vystaráno. Snadno a rychle ji napojíte na odpad nebo vsak, bez nutnosti údržby – nepřemrzne, nepopraská a nenasakuje. Když budete mít pocit, že zahrádka potřebuje změnu, tak vaničku jen vezmete a dáte na nové místo. Tak snadné je to s našimi chytrými řešeními.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

92301 zahradní vanička – 700 × 700 mm, průměr odtoku 120 mm, šedá

19 kg

1 449,59 Kč

1 754,00 Kč



A CO DĚTI?



CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL



PLASTOVÉ PÍSKOVIŠTĚ

NAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ, JAK RYCHLE Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ÚSPĚŠNĚ SESTAVIT PÍSKOVIŠTĚ, KTERÉ OPROTI DŘEVU NEHNIJE. BUDE TO DOSLOVA PÍSKOVIŠTĚ PRO PŘÍŠTÍ GENERACE.



Potřebujete rychle postavit pískoviště? Nabízíme Vám stavebnici pískoviště z materiálu Traplast™. Základny pískoviště jsou 1200 × 1200 mm a jeho stavbu zvládnete pouze s pomocí ručního nářadí snadno sami. Dvě horní strany pískoviště jsou opatřeny praktickým lavičkovým prknem, které oceníte Vy i Vaše děti. Po sestavení naší stavebnice na Vás bude jen doplnit dostatečné množství písku a pustit se do výroby bábviček. Pískoviště jsou dodávány nepředvrtané.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99540	plastové pískoviště 1200 × 1200 × 300 mm, hnědé	48,2 kg	1 609,09 Kč	1 947,00 Kč
99541	plastové pískoviště 1500 × 1200 × 300 mm, hnědé	52,6 kg	1 745,45 Kč	2 112,00 Kč
99542	plastové pískoviště 1500 × 1500 × 300 mm, hnědé	59,4 kg	1 954,55 Kč	2 365,00 Kč



SEKAČKOU AŽ K PLOTU

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



LEHKÝ PLOTOVÝ ZÁKLAD

LEHKÝ PLASTOVÝ PLOTOVÝ ZÁKLAD Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ŘEŠÍ HNED NĚKOLIK SLABIN U PLOTŮ. NAPŘÍKLAD ZABRAŇUJE RŮSTU TRÁVY AŽ K PLOTU. PŘI SEKÁNÍ TRÁVY VÁM TAK U PLOTU NEBUDE ŽŮSTÁVAT NEPOSEKANÁ JAKO DŘÍVE.



Lehký plotový základ si poradí nejen se zmiňovanou trávou a ušetří Vám ruční dočišťování, ale také zabrání Vaším domácím zvířatům i těm od souseda prolézt pod plotem. S našim lehkým plotovým základem vyřešíte všechny problémy najednou a ještě ochráníte plotová pole před zemní vlhkostí. Lehký plotový základ tvoří fixační žebro pro stabilizaci v terénu, dvě boční křídla proti růstu vegetace a nadzemní část, která vytváří vlastní plotový základ. Vzájemnému vychýlení dílů vůči sobě brání čelní zámky.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

27521 lehký plotový základ 196 × 170 × 1200 mm, šedý

10,5 kg

241,32 Kč

292,00 Kč

KŮL JEDNOU PROVŽDY

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ KŮLY



PLASTOVÉ KŮLY VYROBENÉ Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ PŘI BUDOVÁNÍ VÝBĚHŮ PRO DOBYTEK. NAŠE KŮLY JSOU PEVNÉ, PRUŽNÉ, NEHNIJÍ A SNADNO DO NICH PŘICHYTÍTE IZOLÁTORY.

Naše plastové kůly jsou masivní a snesou hrubé zacházení i při usazování do země. Běžným ručním nářadím na dřevo a kov upravíte například jejich výšku nebo připevníte izolátory pro vodivý drát vymezuující pastvinu. Kůly nenasakují ani nehijí, a proto jsou vhodné i k brodům či napajedlům. Jejich trvanlivost v čase je téměř neomezená.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
55031	kůl Ø 50 mm × 1300 mm, šedý	2,2 kg	60,33 Kč	73,00 Kč
55032	kůl Ø 50 mm × 1300 mm, hnědý	2,2 kg	66,12 Kč	80,00 Kč
56561	kůl Ø 65 mm × 1600 mm, šedý	4,6 kg	107,44 Kč	130,00 Kč
56571	kůl Ø 65 mm × 1900 mm, šedý	5,7 kg	135,54 Kč	164,00 Kč
58061	kůl Ø 80 mm × 1600 mm, šedý	6,4 kg	147,11 Kč	178,00 Kč
58071	kůl Ø 80 mm × 1900 mm, šedý	8,5 kg	194,21 Kč	235,00 Kč
58091	kůl Ø 80 mm × 2600 mm, šedý	9,4 kg	211,57 Kč	256,00 Kč
59871	kůl Ø 98 mm × 1900 mm, šedý	12,7 kg	284,30 Kč	344,00 Kč
51252	kůl Ø 120 mm × 1500 mm, hnědý - NOVINKA	11,5 kg	347,11 Kč	420,00 Kč



STÁJE A KRAVÍNY BUSINESS I KONÍČEK



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



SNADNÉ
ČISTĚNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE

PLASTOVÉ PALUBKY



PLASTOVÉ PALUBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ SPOLEHLIVĚ NAHRADÍ DŘEVĚNÉ. SNADNO SE ČISTÍ, JSOU ODOLNÉ, NENASAKUJÍ, A PROTO NEPOTŘEBUJÍ ŽÁDNOU ÚDRŽBU. IDEÁLNÍ PRO USTÁJENÍ KONÍ A SKOTU.

Potřebujete rekonstruovat nebo vybudovat nové boxy či stání pro koně nebo dělicí stěny v kravínech? Použijte naše plastové palubky! Odolají nárazu kopyta, nepotřebují údržbu, a přesto neshnijí ani je nenapadnou dřevokazné houby a hmyz. Do našich palubek z materiálu Traplast™ se opravdu nic nevsákne, proto je úklid stáje či kravína výrazně efektivnější. Pro snadnou a rychlou montáž jsou palubky opatřeny systémem pero/drážka a opracujete je stejně jako dřevo. Dodáváme je standardně v barvě hnědé.

Za palubky v barvě cihlové a šedé účtujeme 10% příplatek a jsou na ně individuální dodací lhůty. Na přání lze vyrobit palubky i v barvě černé nebo zelené.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DĚLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PALUBKY S PEREM A DRÁŽKOU hnědé	48012	1,0 m	132 × 32 mm	4,0 kg	113,22 Kč	137,00 Kč
		48022	1,2 m	132 × 32 mm	4,4 kg	125,62 Kč	152,00 Kč
		48032	1,3 m	132 × 32 mm	4,8 kg	139,67 Kč	169,00 Kč
		48052	1,5 m	132 × 32 mm	5,5 kg	157,85 Kč	191,00 Kč
		48222	1,2 m	138 × 28 mm	3,8 kg	118,18 Kč	143,00 Kč
		48252	1,5 m	138 × 28 mm	5,2 kg	148,76 Kč	180,00 Kč
	PALUBKY BEZ PERA S DRÁŽKOU hnědé	48122	1,2 m	132 × 21 mm	2,9 kg	82,64 Kč	100,00 Kč
		48922	1,2 m	132 × 32 mm	4,4 kg	125,62 Kč	152,00 Kč
		48952	1,5 m	132 × 32 mm	5,5 kg	157,85 Kč	191,00 Kč



S TRAPLASTEM™ POSTAVÍTE COKOLI

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

BEZ
ÚDRŽBY

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÉ PROFILY

PLASTOVÉ PROFILY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ SE POUŽÍVAJÍ VŠUDE TAM, KDE BYSTE POUŽILI DŘEVO. JE TU VŠAK ZÁSADNÍ ROZDÍL: TRAPLAST NEMUSÍTE NIJAK OŠETŘOVAT ANI CHRÁNIT, A PŘESTO VÁM NESHNIJE. VYDRŽÍ TOHO OPRAVDU HODNĚ.

Všude tam, kde potřebujete opravdu houževnatý a odolný materiál, použijte naše plastové profily z materiálu Traplast™, které jsou odolné proti houbám, hnilobám, dřevokazným škůdcům, jsou nenasákavé a lehce se čistí. Uplatní se také jako prvky protihlukových stěn a podkladní rošty pro terasy a palisády. Profily z materiálu Traplast™ jsou také často používány na výstavbu městského mobiliáře a v parkové architektuře. Praktické využití plastových profilů je tak široké, jak velká je Vaše fantazie. Při jejich používání je vhodné respektovat doporučené zásady práce s materiálem Traplast™. Profily jsou standardně dodávány v hnědé barvě.





NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PRKNO hnědé	41352	1,5 m	100 × 30 mm	4,1 kg	113,22 Kč	137,00 Kč
		41302	2,0 m	100 × 30 mm	5,3 kg	146,28 Kč	177,00 Kč
		43352	1,5 m	130 × 30 mm	5,3 kg	144,63 Kč	175,00 Kč
		43302	2,0 m	130 × 30 mm	7,1 kg	193,39 Kč	234,00 Kč
		44402	2,0 m	40 × 40 mm	2,8 kg	71,07 Kč	86,00 Kč
	HRANOL hnědý	45502	2,0 m	50 × 50 mm	4,9 kg	118,18 Kč	143,00 Kč
		46402	2,0 m	60 × 40 mm	4,6 kg	111,57 Kč	135,00 Kč
		46602	2,0 m	60 × 60 mm	6,3 kg	152,89 Kč	185,00 Kč
		47702	2,0 m	73 × 73 mm	9,5 kg	233,06 Kč	282,00 Kč
		48402	2,0 m	80 × 40 mm	6,0 kg	146,28 Kč	177,00 Kč
		41402	2,0 m	108 × 49 mm	9,8 kg	238,02 Kč	288,00 Kč
		35312	1,0 m	50 × 30 mm	1,4 kg	41,32 Kč	50,00 Kč
	PLOTOVKA hnědá	35322	1,2 m	50 × 30 mm	1,8 kg	50,41 Kč	61,00 Kč
		35352	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	62,81 Kč	76,00 Kč
		35302	2,0 m	50 × 30 mm	2,9 kg	81,82 Kč	99,00 Kč
		49902	2,0 m	92 × 92 mm	12,4 kg	300,83 Kč	364,00 Kč
	HRANOL DIAMANT hnědý						
	SLOUPEK D S VÝZTUHOU hnědý	95002	2,0 m	84 × 84 mm	16 kg	659,50 Kč	798,00 Kč
		Hranol je vyztužen ocelovou výztuhou, sloupek je vhodný jako nosný sloupek pro montáž plotu.					
	SLOUPEK T S VÝZTUHOU hnědý	95292	2,0 m	130 × 75 mm	18,2 kg	735,54 Kč	890,00 Kč
		Hranol je vyztužen ocelovou výztuhou, sloupek je vhodný jako nosný sloupek pro montáž plotu.					



NA VĚTŠÍ PLOCHY

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÉ DESKY S DEZÉNEM

PLASTOVÉ DESKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NAJDOU UPLATNĚNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, STAVEBNICTVÍ I NA ZAHRADĚ, KDE DÍKY POLODRÁŽCE NA DELŠÍ STRANĚ LZE VYTVOŘIT TŘEBA DOKONALE NEPRŮHLEDNÝ PLOT.

Pro svou odolnost, nenásákavost a snadnou údržbu najdete plastové desky z materiálu Traplast™ ve stájích koní, na dělicích stěnách kóji pro zvířata ve velkochovech nebo třeba v zahradních králíkárnách. Práce s plastovými deskami je snadná, rychlá a při montáži nepotřebujete žádnou mechanizaci. Budují se z nich rozsáhlé protihlukové stěny, překážky ve skateparcích nebo slouží jako ochrana podlahových krytin při rekonstrukcích budov. Desky je možné formátovat přesně podle potřeby.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

63002 deska s dezénem 1500 × 800 × 30 mm, plotová, hnědá

30,5 kg

735,54 Kč

890,00 Kč


63502 deska s dezénem 2000 × 800 × 30 mm, plotová, hnědá

38,2 kg

921,49 Kč

1115,00 Kč

STAVTE UŽ JEN HLADCE



4 × LEHČÍ
NEŽ BETON

SNADNÉ
ČISTĚNÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÉ DESKY HLADKÉ

NĚKTERÉ PROJEKTY CHCETE MÍT VYŘEŠENÉ HLADCE I PO STRÁNCE POVRCHU. JSME RÁDI, ŽE JSTE NÁROČNÍ, A PROTO JSME PŘIPRAVILI VELKOFORMÁTOVOU DESKU V HLADKÉM PROVEDENÍ, IDEÁLNÍ TŘEBA DO MÍST, KDE POTŘEBUJETE SNADNO UDRŽOVAT ČISTOTU.

Plastové desky z materiálu Traplast™ v hladkém provedení můžete použít úplně stejně jako desky s dezénem. Hladký povrch rozšiřuje jejich praktické užití i tam, kde potřebujete po deskách s něčím manipulovat nebo popojíždět. Absence záhybů a rozdílných výškových úrovní v ploše zabraňuje usazování nečistot. Když už na nich nějaká ulpí, snadno desky očistíte proudem vody, jež se do nich nevsakuje, což je další velký benefit, který oceníte v kotcích, kravínech, vepřínech, stájích atd. Hladké desky oproti deskám s dezénem nedisponují polodrážkou.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
61751	deska hladká 1500 × 800 × 17 mm, šedá	20,5 kg	491,74 Kč	595,00 Kč
62001	deska hladká 2000 × 800 × 20 mm, šedá	29,9 kg	719,01 Kč	870,00 Kč
62002	deska hladká 2000 × 800 × 20 mm, hnědá	29,9 kg	939,67 Kč	1137,00 Kč



JEN JÍ NALOŽTE!

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ PALETY



NAŠE PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ PALETY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSOU NENASÁKAVÉ, ODOLÁVAJÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VLHKOSTI, HOUBÁM, CIZOPASNÍKŮM A BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, JSOU PROTO IDEÁLNÍ I PRO CELOSVĚTOVOU PŘEPRAVU ZBOŽÍ.

Plastové přepravní palety z materiálu Traplast™ jsou stohovatelné do sebe, tím ušetříte až 40 % místa při jejich skladování a přepravě. Palety dodáváme v provedení hladkém nebo se stabilizačním okrajem, který brání sesunutí zboží z palety. Naše plastová paleta je jednodílný, velmi odolný výrobek. Materiál Traplast™ splňuje náročné hygienické předpisy, nenapadají ho plísňe ani dřevokazný hmyz, a proto palety z něj obstojí i v čistých provozech nebo při exportu/importu. Palety jsou bezúdržbové a plně recyklovatelné. Ideálně se hodí například pod dřevo proti vlhkosti.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
80008	přepravní podlážka – 800 × 600 mm, mix	7,0 kg	173,55 Kč	210,00 Kč
82008	přepravní paleta – 1200 × 800 mm – T09, mix	23,0 kg	470,25 Kč	569,00 Kč
82108	přepravní paleta – 1200 × 800 mm – T09, s okrajem, mix	23,0 kg	470,25 Kč	569,00 Kč
83008	přepravní paleta – 1200 × 1000 mm – T63, mix	24,0 kg	499,17 Kč	604,00 Kč
83108	přepravní paleta – 1200 × 1000 mm – T63, s okrajem, mix	24,0 kg	499,17 Kč	604,00 Kč



KABELY V BEZPEČÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÉ KABELOVÉ ŽLABY




KABELOVÉ ŽLABY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSOU TVOŘENY VÍKEM A ŽLABEM S ČELNÍMI ZÁMKY PRO NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ. ŽLABY POSKYTUJÍ VELMI VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANU VŠEM TYPŮM KABELŮ, HADIC A TRUBEK.

Plastové žlaby z materiálu Traplast™ nepodléhají povětrnostním vlivům ani působení běžných kyselin, louhu, benzínu, minerálních olejů atd. Mechanická odolnost odpovídá PN 341050. Naše plastové žlaby jsou výrazně lehčí oproti betonovým a výrazně mechanicky odolnější než tenkostěnné plastové žlaby. Snadno se s nimi manipuluje, zvyšují produktivitu a bezpečnost práce, snižují náklady na přepravu. K žlabům jsou k dispozici odpovídající certifikáty a výsledky testů. Lze je například využít i jako ochranu zahradní hadice, elektrického kabelu prodlužovačky či svod okapu.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
71008	žlab malý 100 × 100 × 1200 mm, mix	6,6 kg	194,21 Kč	235,00 Kč
71021	víko malé 100 × 100 × 1200 mm, šedé	3,5 kg	93,39 Kč	113,00 Kč
73008	žlab střední 130 × 130 × 1200 mm, mix	8,4 kg	241,32 Kč	292,00 Kč
73021	víko střední 130 × 130 × 1200 mm, šedé	3,9 kg	119,01 Kč	144,00 Kč
75008	žlab velký 200 × 130 × 1200 mm, mix	10,0 kg	289,26 Kč	350,00 Kč
75021	víko velké 200 × 130 × 1200 mm, šedé	6,4 kg	181,82 Kč	220,00 Kč

SLUŽBY A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



PRO VAŠI MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST
NAFORMÁTUJEME NAŠE PRODUKTY PODLE VAŠICH
POTŘEB A DÁLE NABÍZÍME JEKLY, ZÁSLEPKY
A SPOJOVACÍ MATERIÁL. TEĎ Tedy SEŽENETE VŠE
POTŘEBNÉ PRO SVÉ DÍLO NA JEDNOM MÍSTĚ!

Přestože plotovky i jiné produkty z materiálu Traplast™ dodáváme v několika standardních rozměrech, může se stát, že budete potřebovat jinou délku, pak Vám je naformátujeme stejně jako ocelové ješky a Vy tak ušetříte spoustu času. Dále nabízíme záslepky a spojovací materiál. Vše potřebné pro svůj projekt tak dostanete na jednom místě. Ješkl máme skladem v délce 6 m, ostatní délky jsou na objednávku s termínem dodání cca 2 týdny. Vše Vám připravíme a nakonec přivezeme až domů.



PRÁCE FORMÁTOVACÍ PILY

Na Vaše přání Vám výrobky naformátujeme na požadovanou délku. Na vyžádání Vám zašleme i odřezky.

5 Kč

VČ. DPH/ŘEZ



ŘEZÁNÍ JEKLU

Připravíme Vám i hranoly z ješklu na požadovanou délku. Na vyžádání Vám zašleme i odřezky.


25 Kč

VČ. DPH/ŘEZ



DOPRAVA

Zajistíme Vám dopravu zboží dle Vašich potřeb.



BLIŽŠÍ INFORMACE NA 800 139 416 NEBO OBCHOD@RECYKLACE.CZ
E-SHOP: WWW.RECYKLACE.CZ

JEKLY A SLOUPKY

Konstrukční prvky. Žárově zinkované ocelové profily s plastovou povrchovou úpravou.

Skladem jsou pouze ječky v délce 6 m. Ostatní délky jsou pouze na objednávku s dobou dodání cca 2 týdny.

Aktuální ceny najdete na www.recyklace.cz.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	JEKL zinek + plast * = 2 - hnědá	9942*	2,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	5,2 kg	Cena od 216 Kč/bm ^{INFO} Ceny vč. DPH	
	* = 4 - cihlová	9943*	3,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	7,8 kg		
	* = 5 - černá	9944*	4,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	10,4 kg		
		9940*	6,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	15,6 kg		
	JEKL zinek	99321	2,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	5,0 kg	Cena od 178 Kč/bm ^{INFO} Ceny vč. DPH	
		99331	3,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	7,4 kg		
		99341	4,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	9,8 kg		
		99361	6,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	14,8 kg		
	JEKL zinek + práškový lak (barva hnědá)	99732	3,0 m	50 × 30 × 2 mm	7,8 kg	Cena od 288 Kč/bm ^{INFO} Ceny vč. DPH	
		99702	6,0 m	50 × 30 × 2 mm	16,0 kg		
	SLOUPEK zinek + plast (barva hnědá)	99652	1,5 m	60 × 60 × 1,5 mm	5,7 kg	Cena od 273 Kč/bm ^{INFO} Ceny vč. DPH	
		99622	2,0 m	60 × 60 × 1,5 mm	7,6 kg		
		99602	6,0 m	60 × 60 × 1,5 mm	22,8 kg		

Z důvodu zinkování a barvení má na spodní straně vyvrtný otvor na obou koncích.

SPOJOVACÍ MATERIÁL

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	VRUT SAMOVRTNÝ pozink	99301	38 mm	Ø 4,2 mm	-	0,94 Kč ^{INFO}	1,14 Kč ^{INFO}
		99302	38 mm	Ø 4,2 mm	-	1,13 Kč ^{INFO}	1,37 Kč ^{INFO}
		99305	16 mm	Ø 5,5 mm	-	0,93 Kč ^{INFO}	1,12 Kč ^{INFO}
	ŠROUB METRICKÝ, PODLOŽKA, MATICE M4	99306	40 mm	Ø 4 mm	-	1,31 Kč ^{INFO}	1,59 Kč ^{INFO}

DOPLŇKY

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	ZÁSLEPKA JEKLU plastová (barva cihlová, hnědá)	99448	-	50 × 30 mm	-	9,92 Kč ^{INFO}	12,00 Kč ^{INFO}
		99449	-	50 × 30 mm	-	9,92 Kč ^{INFO}	12,00 Kč ^{INFO}
	ZÁSLEPKA SLOUPKU plastová (barva černá)	99450	-	65 × 65 mm	-	31,40 Kč ^{INFO}	38,00 Kč ^{INFO}
	ÚCHYTKA JEKLU zinkovaná, zinkovaná hnědá	99451	-	75 × 35 × 30 mm	-	44,63 Kč ^{INFO}	54,00 Kč ^{INFO}
		99452	-	75 × 35 × 30 mm	-	54,55 Kč ^{INFO}	66,00 Kč ^{INFO}
	VÝZTUHA LAVIČKOVÉHO PRKNA	99051	1,68 mm	20 × 5 mm	1,8 kg	109,09 Kč ^{INFO}	132,00 Kč ^{INFO}
	PODLOŽKA POD DLAŽBU	99455	-	výška 12 mm	-	10,74 Kč ^{INFO}	13,00 Kč ^{INFO}

^{INFO} Ceny doplňkového sortimentu se mohou měnit nezávisle na platnosti katalogu, prosím informujte se.

ZÁSADY PRÁCE S VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™

PLASTOVÉ VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ VYKAZUJÍ OBDOBNĚ JAKO JINÉ MATERIÁLY PŘI ZMĚNÁCH TEPLOT TEPELNOU ROZTAŽNOST V ROZMEZÍ $1,2-1,8 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, KTERÁ JE VYŠŠÍ NEŽ U DŘEVA A KOVU.

Hodnota koeficientu tepelné roztažnosti udává, o jakou délku se změní plastový profil dlouhý 1 m při změně teploty o 1 °C. Pro upřesnění je možné se orientovat podle následující tabulky:

TEPLOTNÍ ROZDÍL	PROFIL O DÉLCE 1 M	PROFIL O DÉLCE 2 M
Δ20 °C	3 mm	6 mm
Δ40 °C	6 mm	12 mm

Z uvedených hodnot vyplývá, že je nutné při montáži počítat s dostatečnou dilatační vůlí. Její velikost se stanoví s ohledem na způsob použití, velikost předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven, použité konstrukční materiály, způsob spojování dílů, rozteče spojovacích bodů atd.

Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších průměrů otvorů pro šrouby a šrouby nedotahovat tzv. „na krev“. U ostatních způsobů montáže ponechávat dostatečně velkou dilatační vůli (obr. 1 a 2). Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce velmi důležité.

Výrobky z materiálu Traplast™ jsou povětrnostně stálé, nepodléhají vlivu plísní, hub a chemikálií. Lze je opracovávat nástroji na kov, případně na dřevo. Pro řezání výrobků z Traplastu™ doporučujeme vidiový kotouč. Plastové profily jsou velmi pevné, nicméně oproti klasickým dřevěným profilům mají větší průhyb. U výrobků také může při nerovnoměrném teplotním namáhání dojít k dočasným tvarovým změnám. Teplotní odolnost výrobků z Traplastu™ je -30 až +70 °C. Pro ukotvení všech výrobků do země je možné použít i beton. Pro lepší fixaci plastového profilu doporučujeme jeho spodní část ukotvit například pomocí hřebíků, vrtů nebo jiným způsobem.

Výrobky z materiálu Traplast™ lze s úspěchem povrchově upravovat pomocí nátěrů barvami Sokrates nebo Luxol. Náročnější aplikace a konstrukční řešení je vhodné konzultovat přímo s výrobcem.

DILATAČNÍ VŮLE

Obrázek 1




Obrázek 2




PLOTOVÝ SYSTÉM TRANSFORM

Obrázek 3



Obrázek 4



PLASTOVÉ PLOTY

Na výstavbu plotu z našich prvků jsou určeny plastové plotovky, které se uchycují pomocí pozinkovaných samořezných šroubů k vodorovným nosníkům (tesům). Ty jsou zhotoveny z žárově pozinkovaného jeklu, který je navíc potažen plastem, čímž se vysoce zvyšuje jeho životnost. Aby nedocházelo k prohýbání plotovek či jiným deformacím plotového pole, je nutné spodní vodorovný nosník připevnit ke sloupkům tak, aby mohl „pracovat“ směrem dolů a nahoru o cca 10–15 mm. Tímto způsobem se zcela eliminuje tepelná roztažnost plastového materiálu, protože nosník má možnost se pohybovat nahoru a dolů. Jiný způsob montáže, kdy jsou oba nosníky napevno přichyceny k plotovým sloupkům a musí se předvrtávat dilatační otvor do každé plotovky, je pracnější a časově náročnější a nezaručuje to, že se plotové latě nebudou deformovat či se vlivem tepelné roztažnosti nepřetrhne šroub upevňující plotovku k nosníku.

Použití našich plastových profilů jako vodorovných nosníků na výstavbu plotů je vhodné pouze pro nízké a krátké plůtky, např. plůtky pro optické rozdělení zahrady. V tomto případě ale plotové pole nesmí být delší než 0,75 m, jinak hrozí deformace vlivem tepelné roztažnosti materiálu.

NÁVOD NA MONTÁŽ PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM

PRVKY PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM

- 1 sloupky 60 × 60 mm, materiál – pozinkovaný železný jekl s barevnou plastovou povrchovou úpravou

- 2 tesy – vodorovné latě 50 × 30 mm, materiál – pozinkovaný železný jekl s barevnou plastovou povrchovou úpravou
- 3 úchytky tesů, materiál – povrchově upravený pozinkovaný plech
- 4 sada samořezných šroubů 4,2 × 38 mm pro uchycení plotovek k tesům
- 5 sada samořezných šroubů 6 × 15 mm pro montáž úchytek tesů ke sloupkům
- 6 sada šroubů 4 × 40 mm s maticí 7 pro zajištění plotového pole (tesů) v úchytkách

POSTUP MONTÁŽE PLOTOVÉHO SYSTÉMU

Obrázek 3

Po ustavení plotových sloupků 1 se provede montáž úchytek tesů 3. Úchytky se montují pomocí samořezných šroubů 5. Před připevněním úchytek tesů (jeklů) 3 samořeznými šrouby 5 je nutné do sloupku 1 předvrtat otvory o průměru 4 mm. Úchytky tesů montujeme ke sloupkům otvory vzhůru – tedy tak, aby se následně vsazený tes opřel o spodní a boční části úchytky. Rozteč a umístění úchytek tesů na sloupku 10 jsou dány délkou (výškou) plotových latí (plotovek) 8 a stanoví si je zákazník podle své potřeby – viz obrázek 4.


Obrázek 4

Do připevněných úchytek tesů 3 se vloží tesy (jekly) 50 × 30 mm 2, které je možné, nikoli však nezbytné, z obou stran osadit záslenkami.

Postupně se na tesy pomocí samořezných šroubů 4 upevní plotovky 8. Před připevněním plotovek šrouby je nutné do plotovek i do tesů předvrtávat otvory o průměru 3 mm. Celé hotové plotové pole se fixuje do úchytek tesů 3 pomocí šroubů 6 a matic 7 v otvorech v horní části úchytek. Mezera (cca 15 mm) vzniklá mezi fixačním šroubem 6 a tesem 2 je nutná pro eliminaci tepelné roztažnosti plotových latí 8. Na závěr se sloupky 1 osadí záslenkami 9.

VSTUPNÍ BRANKY A VJEZDOVÉ BRÁNY

Nosná konstrukce bran a bránek se zásadně zhotovuje z klasických materiálů, nejlépe kovových profilů, na které se uchytí plastové plotovky pomocí vratových šroubů (viz obr. 1). Před tím je ale nutné do kovové konstrukce předvrtat pro uchycení plotovek (v závislosti na jejich délce) nejméně o 2 mm větší otvor, než je průměr šroubu. Tento dilatační otvor nelze předvrtávat do plotovek, neboť běžné vratové šrouby mají pod hlavou fixační plošku, která se při montáži vtlačí do plotovky a účinek dilatačního otvoru je tím eliminován. Pro flexibilitu spoje je nutné vložit pod matku podložku. Matky se nedotahují „na krev“, ale jen tak, aby mohla plotovka reagovat ve spoji na teplotní změny. Použití jiných konstrukcí doporučujeme konzultovat s výrobcem.



PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

Konstrukce zpevněných travnatých ploch má svým provedením odpovídat ČSN 736131-3 včetně úpravy podloží, provedením spodní podkladní a ložné vrstvy i použitými stavebními materiály. Podle této normy musí být provedeny veškeré stavební práce, dodrženy dopravně-organizační opatření a prováděna obnova parkovišť. Vegetační dílce musí být položeny tak, aby mezi jednotlivými díly byla zachována mezera nejméně 10 mm a dolů k ložné vrstvě byla obrácena strana dílce s menšími otvory.

Zatrávňovací dlažba LITE je určena pro osobní a užitkové automobily o hmotnosti do 3,5 t. Na základě našich zkušeností i zkušeností našich zákazníků je pro pojezd osobních vozidel v rodinných domů, chat, garáží a v zahradách dostačující dobře ztuhlé původní podloží s cca 10 cm opět dobře ztuhlé proseté zeminy s pískem o průměru zrna 0–4 mm. Na zpevnění ploch pro nákladní automobily, autobusy a traktory těžší než 3,5 t je určena zatrávňovací dlažba o tloušťce 6 cm. Podle ČSN 736131-3 by mělo být podloží pro její pokládku dvouvrstvě. Spodní vrstvu o výšce 100 mm doporučujeme šterkovou o velikosti zrna 0–32 mm. Po jejím ztuhnutí připravíme ložnou vrchní vrstvu o tloušťce 50–100 mm skládající se z písku nebo jemné drti o velikosti 0–4 mm. Na takto připravené podloží se uložené tvárnice zasypávají vhodnou zeminou s travním semenem. Obecně platí, že ve všech případech je třeba zasypávat oka u dlaždic pouze do 3/4 jejich výšky, aby po zakončení trávy drny nepřevýšily rovinu zatrávňovací dlažby. Plnohodnotné použití zatrávňovací dlažby je podmíněno jejím kvalitním zatravněním.

PLASTOVÉ TERASY

PRVKY PRO MONTÁŽ TERASY Z TRAPLASTU™

- ① deska rýhovaná – terasová
- ② hranol 80 × 40 mm
- ③ hranol 40 × 40 mm
- ④ šroub samořezný se zápustnou hlavou 5 × 60 mm

POSTUP MONTÁŽE TERASY

Montáž terasových desek z Traplastu™ provádíme při teplotách okolo 20 °C. Při výrazně odlišných teplotách přihlídneme k tepelné roztažnosti desek ① a montáži přizpůsobíme dilatační spáry ⑤, ⑥ a ⑦. Pro montáž desek doporučujeme používat povrchově upravené šrouby se zápustnou hlavou 5 × 60 mm ④. Šroub vždy umístíme do drážky desky tak, aby po zašroubování byl vršek jeho hlavy přesně na úrovni dna drážky, viz detail A. Otvory pro šrouby do terasových desek předvrtáváme nejméně o dva mm větší, než je průměr šroubu.


Terasové desky montujeme vždy na podkladovou konstrukci tvořenou podkladními profily ② a ③, viz nákresy a popis dále v postupu montáže, a dodržujeme dilatační spáry mezi podélnými a příčnými stranami desek. Velikost dilatace mezi kratšími stranami terasových desek ⑤ by měla být 7 mm, mezi delšími stranami pak ⑥ 3 mm. Stejně tak dbáme i na přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými podkladními profily, viz jednotlivé nákresy montáže.

Přiléhá-li terasa ke stěně, pak mezi stěnou a podkladovou konstrukcí musí být ponechána dilatační spára alespoň 15 mm. Není-li terasa ukončena stěnou, je nutné ji zakončit vhodným lemovacím prvkem, například zahradním obrubníkem z Traplastu™. Tím se zamezí nežádoucímu posunu terasy.

Podle podélné délky terasy volíme montážní postup – do šesti metrů podélné délky a nad šest metrů podélné délky, viz nákresy montáže. Při délkách terasy nad šest metrů je díky způsobu uložení podkladních hranolů ② a ③ a připevnění desek ① dosaženo toho, že je tepelná roztažnost rozložena do jednotlivých 1,5m segmentů a tím nehrozí nadměrné změny délky terasy jako celku. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné podkladní hranoly 80 × 40 mm ② fixovat k podloží terasy, aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu posunu. Při skládbě podkladních hranolů ③ ② ③ mezi nimi dodržujeme mezery 20 mm ⑦.

PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA KLÁRA

Plastovou terasovou dlažbu Klára podkládáme na čistý, nedrolivý a stabilní rovný povrch se sklonem do 1%. Instalace je možná i na jakoukoli hydroizolační vrstvu. K pokládce využijte Podložky pod dlažbu Klára, které vymezují spáry a slouží jako kotvicí prvek bez lepení či vrtání, čímž uspoříte čas i náklady na pokládku. Podložky se umísťují do rohů dlažby plastovými trny pro spáru nahoru a spojují čtyři díly dlažby. Do rohů a po okrajích je možné podložku rozlomit a použít jen potřebnou výšec (polovinu ke stěně nebo čtvrtinu do rohu).



Celá plocha musí být ohraničena pevným okrajem (latika, stěna, obrubník...), aby se kraje zajistily proti nežádoucímu posunu nebo pádu. Pod dlažbou vzniká dutina, která slouží k rychlému odvodu vody nebo například k vedení vodoinstalace, elektroinstalace atd.

MONTÁŽNÍ NÁVODY K CHYTRÝM PRODUKTŮM TRANSFORM (LAVIČKY, KOMPOSTÉR, JAHODNÍK A PÍSKOVIŠTĚ) NAJDETE NA WWW.RECYKLACE.CZ.

SKLADOVÁNÍ

Výrobky z Traplastu™ se skladují na přepravních paletách, které musí být položeny na zpevněné rovné podlaze. Skladovat lze nejvýše ve dvou vrstvách. Pokud není k dispozici přepravní paleta, skladují se výrobky tak, aby celou svojí délkou ležely na rovné ploše. V opačném případě, zvláště při delší době skladování, hrozí nebezpečí deformace.

BAREVNÉ PROVEDENÍ A STÁLOST

Barevné výrobky jsou probarveny ve hmotě, nicméně mohou obsahovat jinobarevné skvrny do velikosti plochy 1 cm². Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou barevně odlišovat.

Šedá barva je nebarvená, tedy bez jakékoliv možnosti ovlivnění barevného odstínu. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Účinkem povětrnostních vlivů dochází u výrobků z Traplastu™ ke změně jejich původního zbarvení do světlejších odstínů, tzv. patině. Tyto barevné změny nemohou být předmětem reklamace.


ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry výrobků jsou měřeny při 20 °C a platí pro ně tyto tolerance:

do 100 mm	±3 mm
100-1000 mm	±10 mm
nad 1000 mm	±20 mm

Uvedená hmotnost ±10 %.

DETAIL TECHNOLOGICKÉHO VTOKU NA DESKÁCH HLADKÝCH A S DEZÉNEM



SEZNAM PRODEJČŮ

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

BAUHAUS, k. s., Husova, České Vrbné, tel.: 389 504 786, 389 504 749

ObchodProDílnu.cz, Hraniční 8, tel.: 387 414 008, 776 534 020

FTP Plastics, s.r.o., Okružní 2615, tel.: 603 812 645

PRO-DOMA, SE, Rudolfovská 498/170, tel.: 725 113 493, 387 310 332

Stavmat Stavebniny, a. s., Vrbenská 547, tel.: 383 835 371, 602 151 476

PRO-DOMA, SE, Dobrovodská 2129, tel.: 602 272 876

Václav Princ, s.r.o., U Pily 698/18, tel.: 387 310 784, 603 286 711

WOODCOTE CZ, a. s., Novohradská 1604/3, tel.: 387 200 070

ČESKÝ KRUMLOV

WOODCOTE CZ, a. s., U Poráku 512, tel.: 380 713 089

Václav Princ, s.r.o., Budějovická 121, tel.: 380 711 320

ČKYNĚ

AGRO DOLANEA s.r.o., Bohumilice 20, tel.: 388 423 351, 606 881 095

JINDŘICHŮV HRADEC

Zahradní centrum Pod Kloboukem, Jiráskovo předměstí 1013/III,

tel.: 384 321 324

PISEK

PRO-DOMA, SE, Na Rozhledně 1252, tel.: 382 215 219, 606 722 046

Z-MARKET Pisek, Tábořská silnice 2478, tel.: 601 086 699

PRACHATICE

PRO-DOMA, SE, Nádražní 174, tel.: 607 500 069

STRAKONICE

PRO-DOMA, SE, Pod Hradem 5, tel.: 383 321 874, 724 973 996

Ladislav Paroubek - železárství, Katovická 1264, tel.: 775 108 662

TÁBOR

PRO-DOMA, SE, Vožická 2047, tel.: 778 408 154

Stavmat Stavebniny, a. s., Vožická 3161, tel.: 381 282 826, 602 241 299

WOODCOTE CZ, a. s., Chýnovská 2989, tel.: 775 121102, 381 251 503

VIMPERK

STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r. o., tel.: 388 412 997, 724 505 823

Václav Princ, s.r.o., I. máje 354, tel.: 388 411 178

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

BLANSKO

Stavební ráj JM-DODOS s.r.o., Loužky 100, Bořitov,
tel.: 777 536 697, 777 200 471

Miroslav Šenkýř, zahradní technika, Poříčí 5, areál skleníků, tel.: 608 448 026

Stavmat stavebniny a. s., Na Brankách 1284/6, tel.: 602 126 889

BOSKOVICE

Stavební ráj - JM-DODOS s.r.o., Kořenec, tel.: 777 200 471, 777 536 697

BRNO

ALTOX s.r.o., Hudcova 533/78c, tel.: 539 012 730, 777 578 828

BAUHAUS, k. s., Strážní 7, tel.: 538 725 053

BAUHAUS, k. s., Řečkovická, Brno-Ivanovice, tel.: 517 071 849

PROSTAVBU s. r. o., Vídeňská 93a, tel.: 543 242 111, 733 531 592, 733 531 593

PRO-DOMA, SE, Řípská 7, tel.: 602 503 992, 778 408 321

Stavmat Stavebniny, a. s., Železná 670/15, tel.: 602 615 395, 543 234 373

VE-IT market, s.r.o., Řiřova 88/45, tel.: 724 643 162

BRNO-VENKOV

PROFIBA s. r. o., Kaly 54, Dolní Loučky, tel.: 776 113 366

BŘECLAV

Dřevostavmont Č&Š, s. r. o., Šafaříkova 25/2a, tel.: 732 804 685, 608 271 645

Konvalinka s. r. o., Obránců Míru 764, tel.: 606 480 991, 519 333 389

Stavmat Stavebniny, a. s., Bratislavská 3417, tel.: 602 127 963

Stavmat Stavebniny, a. s., Lidická, tel.: 602 459 844, 519 324 463

BUČOVICE

SOKOLA Group, s. r. o., Legiónářská 840, tel.: 602 757 145, 517 383 622

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

Stavmat Stavebniny, a. s., Nádražní 487, tel.: 725 823 696, 515 229 144

Zajíc, s. r. o., Zahradní 40, tel.: 515 229 085, 739 085 995, fax: 515 229 085

HODONÍN

Plasty Hodonín, s. r. o., Brněnské nám. (areál kasáren), tel.: 774 507 050

PRO - DOMA, SE, Zámecké nám. 4418/4, tel.: 778 408 234, 778 408 230

KYJOV

Stavmat stavebniny a. s., Za Humny 20, tel.: 518 613 141, 602 127 975

VYŠKOV

MGV, a. s., Průmyslová 719/4, Vyškov, tel.: 602 532 332

Stavebniny Stupka, s. r. o., Hraničky 32, tel.: 731 506 092, 517 330 690

ZNOJMO

Stavmat Stavebniny, a. s., Kotkova 3609/5, tel.: 602 125 274

KARLOVARSKÝ KRAJ

AŠ

KA-group.cz, s. r. o., Vančurova 1221/1, Aš, tel.: 354 526 775

Stavmat Stavebniny, a. s., Chebská 666/142, tel.: 603 476 664, 354 5272 69

HORNÍ SLAVKOV

AGRAFA, s. r. o., Hasičská 785, tel.: 602 314 105

CHEB

Stavmat Stavebniny, a. s., Vrázova 3a, tel.: 359 604 589, 603 531 919

AGRAFA, s. r. o., U Farmy 34, Cheb-Dolní Dvory, tel.: 724 437 683

CHODOV

Lenka Lhotová - JASTAL, Dvořákova 432,

tel.: 352 665 779, 732 408 425

KARLOVY VARY

MAISTER PRODEJ NÁRADÍ, s. r. o., Studentská 78/25,

tel.: 353 362 040, 603 228 749

Stavmat Stavebniny, a. s., Nad Dvorem 804/1, tel.: 602 260 583, 353 560 885

PRO-DOMA, SE, Jáchymovská 104/40, tel.: 702 013 455

KARLOMIX - TRADE s.r.o., Rosnice 63, tel.: 353 563 104, 608 120 126

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Jakub Kožíšek, Franze Kafky 829/13, tel.: 605 769 025, 354 620 241

SOKOLOV - KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

Prony s. r. o., Dlouhá 100, tel.: 733 641 043, 734 567 332

KRAJ VYSOČINA

BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

TS města, a. s., K Ochozi 666, tel.: 566 552 595, 607 213 418

ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Zahradní 416, tel.: 777 250 063

GOLČŮV JENÍKOV

Josef Vala, s. r. o., Nádražní 616, tel.: 800 174 359, 777 740 942

Stavebniny Morávek, Chotěbořská 820, tel.: 569 443 004, 774 551 873

HAVLÍČKŮV BROD

Atos, spol. s r. o., Humpolecká 3895, tel.: 569 432 129, 777 778 032

Revos, spol. s r. o., Žižkova 812, tel.: 736 173 321

Stavebniny Morávek, Kyjovská 4163, tel.: 778 459 099, 569 424 542

HUMPOLEC

Stavebniny STATUS, s. r. o., Nádražní 998, tel.: 565 536 029, 776 259 855

CHOTĚBOŘ

Erlas, s. r. o., Palackého 330, tel.: 603 540 162

Josef Vala, s. r. o., Svinný 80, tel.: 800 174 359, 777 740 943

Virtual Building s.r.o., Klokočov 32, tel.: 734 630 225

JIHLAVA

Centrostav, a. s., Na Dolech 7a, tel.: 567 573 210, 736 625 671, 603 234 946

Stavmat Stavebniny, a. s., U Hlavního nádraží 4, tel.: 606 607 374, 567 210 959

LEDEČ NAD SÁZAVOU

Atos, spol. s r. o., Sázavská 174, tel.: 569 731 211, 777 778 015

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

REASON, spol. s r. o., Sadová 338, tel.: 725 751 803

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZVN Hospodářské potřeby, a. s., Soškova 1350, tel.: 777 250 619

PACOV

Stavmat Stavebniny STATUS, s. r. o., Na Blatech 825, tel.: 565 442 231, 777 755 210

PELHRÍMOV

Stavmat Stavebniny, a. s., K Silu 1144, tel.: 565 322 147, 602 106 213

Stavebniny STATUS, s. r. o., Skrýšovská 628, tel.: 565 323 337, 777 755 215, 777 755 236

Stanislav Svátek, s. r. o., Krasikovická 1973, tel.: 565 332 116, 565 332 183, 777 780 592

ROVEČNÉ

Agrotres – prodejna smíšeného zboží, tel.: 566 574 184, 566 574 219, 602 583 539

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Atos, spol. s r. o., Panušková 985, tel.: 569 452 287, 777 778 006

ŠTOKY

Ing. Martin Čapek – Jezdecké potřeby, Petrovice 20, tel.: 603 816 348, 569 435 005

TŘEBÍČ

Liška Jan THERMOSPOR – ELSO, Žďárského 214, tel.: 568 840 790, 602 758 214

StopShop Hauspeží, Spojovací 1348, tel.: 568 821 850, 568 821 851, 608 963 700

Lubomír Votava, Třebíčská 628, Hrotovice, tel.: 568 860 806, 731170 525

VELKÁ BÍTEŠ

STAMAL colour, s. r. o., Karlov 74, tel.: 777 105 971

ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Kpt. Jaroše 252, tel.: 777 250 059

VELKÉ MEZIRŘÍČÍ

LS Stavebniny, Libor Smejkal, Oslavická 8, tel.: 566 521 644, 777 623 939

ŽDÁR NAD SÁZAVOU

ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Jihlavská 16, tel.: 566 618 566, 777 250 060

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

BROUMOV

PRO-DOMA, SE, Nádražní 317, tel.: 491 521 198, 603 567 056

ČERVENÝ KOSTELEČ

MELICHAR CZ s.r.o., Sokolská 29, tel.: 777 912 300

ČESKÁ SKALICE

JAST obchodní, s. r. o., Nádražní 266, tel.: 491 452 164, 605 275 873

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Daros profi s.r.o., 5. května 1715, tel.: 739 944 076

L. Pazderka – STAPAZ, Vlčkovice v Podkrkonoší 39, tel.: 499 392 311, 604 431 355

PRO-DOMA, SE, Raisova 2165, tel.: 603 567 098, 725 766 461

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

PRO-DOMA, SE, Husova 1416, tel.: 725 691 250, 724 813 356

Jan Nichta, Husova 7, tel.: 493 623 858, 603 525 480

HRADEC KRÁLOVÉ

CHOVSERVIS, a. s. Profarm, Zemědělská 897, tel.: 605 234 866, 495 404 110

K.O.S. – plastic, spol. s r. o., Piletická 61/36a, areál ZD Piletice, tel.: 603 472 169, 603 472 183

Stavmat Stavebniny, a. s., Bratři Štefanů 979, tel.: 602 285 484, 495 869 141

Stavebniny STAPAZ, L. Pazderka, Říčařova 162, tel.: 495 212 367

JAROMĚŘ

Uniagro market – Josef Červený, Jaroměř-Semonice 20, tel.: 603 834 785

JIČÍN

Besta – Berný, s. r. o., Janákova 1306, tel.: 739 033 555, 493 555 111

Besta – Berný, s. r. o., Milíčevs 25, tel.: 493 555 555, 739 493 555

Stavmat Stavebniny, a. s., Textilní 1291, tel.: 602 710 729, 493 532 246

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Dělnická 395, tel.: 724 817 610

MLADÉ BUKY

PRO-DOMA, SE, Mladé Buky, tel.: 721 258 220, 603 567 055

NÁCHOD

APOS, Kladská 125, tel.: 491 427 757, 608 410 110

TEROVA, Bezděkov nad Metují 81, Náchod, tel.: 491 543 925, 731 448 033

TOGAZ GDS s.r.o., Kladská 207, tel.: 737 282 282

NOVÁ PAKA

NTC Fasco, Vrchovína 53, tel.: 493 722 389

OSTROMĚŘ

Železářství Pavel Pazderka, T. G. Masaryka 417, tel.: 604 778 717

BEZDĚKOV NAD METUJÍ

KŠK stavebniny, s. r. o., Bezděkov nad Metují 230, tel.: 491 541 351

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Stavmat Stavebniny, a. s., Ekologická 1187, tel.: 602 144 843, 494 530 268

Rajan Eko, s. r. o., Dobrovského 331, tel.: 777 575 746

SADOVÁ

Stavebniny STAPAZ, L. Pazderka, Sadová 126, tel.: 495 447 741, 732 527 918

TRUTNOV

MELICHAR CZ s.r.o., Polská 186/57, tel.: 777 912 400

PRO-DOMA, SE, Jana Roháče z Dubé 561, tel.: 603 567 051, 724 233 390

Stavmat Stavebniny, a. s., Ječná 552, tel.: 602 125 098, 499 841 760

TÝNIŠTĚ NAD ORLICI

Stavebniny Kučera Miloš, Nádražní 340, tel.: 739 017 816, 731 579 717

ÚPICE

MELICHAR CZ s.r.o., Dr. Teuchmanna 241, tel.: 777 912 200

PRO-DOMA, SE, Palackého, tel.: 778 408 413

Technické služby Úpice, Plickova 842, tel.: 499 882 621, 724 180 858

VRCHLABÍ

Stavebniny Krkonoše, s. r. o., Poštovní 1175, tel.: 499 424 552-3, 736 489 374

LIBERECKÝ KRAJ

ČESKÁ LÍPA

Stavmat Stavebniny, a. s., Dubická 2060, tel.: 602 123 976, 487 823 665

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Poříční 3010, tel.: 736 763 942

JABLONEC NAD NISOU

ORISTA, s. r. o., Belgická 4862, tel.: 481 010 118, 737 248 418

PRO-DOMA, SE, Ladova 4940/32, tel.: 603 567 087, 733 123 052

LIBEREC

BAUHAUS, k. s., K Bauhausu 610, tel.: 489 204 152

Bukovský Josef, Domažlická 770, tel.: 603 528 355

PRO-DOMA, SE, Hejnická 225, tel.: 724 237 585, 724 242 794

Stavmat Stavebniny, a. s., Americká 393, tel.: 602 427 028

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Dr. Milady Horákové 49/137, Rochlice, tel.: 605 242 196

SVIJANY

Petr Stanislav, Svijany 22, tel.: 485 177 161, 604 712 362

SEMILY

Obklady & dlažby – Petr Andrejsek, Požárnická 290, tel.: 481 625 487, 777 838 384

STAVEBNINY RUBUS s.r.o., Na Rovném 91, tel.: 731 850 059, 604 809 028

TURNOV

Stavmat Stavebniny, a. s., Přepěšská 1692, tel.: 602 125 114, 481 321 205

ŽELEZNÝ BROD

Jaroslav Šonský – PERM, Nádražní 494, tel.: 483 034 277, 736 753 556, 774 053 559

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BOHUMÍN

Stavmat Stavebniny, a. s., 9. května 155, tel.: 596 013 794

ČESKÝ TĚŠÍN

VOP GROUP, s. r. o., Lipová 1128, tel.: 558 765 224, 737 215 889, 734 854 502

FRÝDEK-MÍSTEK

ABC SERVICE, Frýdlantská 3683, tel.: 558 646 227, 777 646 227

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Květná 1585, tel.: 773 450 969

HORNÍ SUCHÁ

VELK, spol. s r. o., Stonavská 411, tel.: 603 485 437, 603 205 545

KARVINA

Jamavama, s. r. o., Prstná 44, Petrovice u Karviné, tel.: 728 372 442

NOVÝ JIČÍN

Stavmat Stavebniny, a. s., Suvorovova 471, Šenov u N. Jičína, tel.: 556 712 255, 602 172 692

OPAVA-JAKTAŘ

Stavmat Stavebniny, a. s., Palhanecká 711/22, tel.: 553 623 848, 602 539 030

OSTRAVA

Stavmat Stavebniny, a. s., Štramberská 1581/45a, tel.: 602 127 980, 596 781 106

PASKOV

DIMONT HDX s.r.o., Místecká 904, tel.: 737 286 670, 739 016 912

PETROVICE U KARVINÉ

Saltagro, Petrovice u Karviné 90, tel.: 596 361 007, 725 479 855

STUDÉNKA

Stavmat Stavebniny, a. s., 2. května 309, tel.: 556 401 504, 606 741 410

SVIADNOV

Abex Substráty, a. s., Žabeň 203, tel.: 558 445 056, 731 154 330, 731 154 332

OLOMOUCKÝ KRAJ

HRANICE

Stavmat Stavebniny, a. s., Mlýnská 597, tel.: 602 246 957, 581 606 705

KONICE

PRO-DOMA, SE, Na Přihonech 591, tel.: 582 396 215, 724 813 419

LIPNÍK NAD BEČVOU

PRO-DOMA, SE, Hranická 1408, tel.: 607 920 303

OLOMOUC

Agrometal servis – Miroslav Tomin, V Hlinkách 19, tel.: 602 730 052

Kateřina Procházková, Na Sezniku, Olomouc Černovír, tel.: 775 605 027

Max Developing-Centrum teras, Samota 197, tel.: 773 063 811

PRO-DOMA, SE, U Hřiště 880/6, tel.: 602 703 779

PROSTĚJOV

PRO-DOMA, SE, Sebastiniho 2, tel.: 724 882 325, 602 288 216

PŘEROV

PZ TRADING, s. r. o., Za Mlýnem 3001/58, tel.: 581 202 646, 777 757 794

TĚŠETICE

Pavel Matiaš, Lubenice 77, tel.: 739 265 188

UNICOV

Agrometal servis – Miroslav Tomin, Olomoucká 392, tel.: 602 730 052

ZÁBŘEH

Ekosis, spol. s r. o., Na Křtaltě 21, tel.: 583 411 615, 602 572 041

NAVOS, a. s., Leštinská 972/32, tel.: 602 748 841, 583 495 242

PARDUBICKÝ KRAJ

BYSTRÉ

Elčknér s.r.o., Sulkovská 502, tel.: 603 327 307

DOLNÍ ÚJEZD

Ludmila Pachtová – Hospodářské potřeby, Dolní Újezd 62, tel.: 461 631 428, 603 395 592

HEŘMANŮV MĚSTEC

Sostaf, spol. s r. o., Nový Dvůr 908, tel.: 469 695 670, 602 482 453

CHRUDIM

Stavmat Stavebniny, a. s., U Vápenky 145, tel.: 602 125 108, 469 638 872

JEVIČKO

Josef Vystavěl HOBBYCENTRUM Jevíčko, Karla Čapka 779, tel.: 602 722 493

LANŠKROUN

Stavmat Stavebniny, a. s., Dobrovského 981, tel.: 604 206 664

LÁZNĚ BOHDANEČ

Transform a. s. Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, tel.: 466 921 068

LITOMYŠL

Ludmila Pachtová, T. G. Masaryka 906, tel.: 736 759 991, 777 491 918

Regen – Zdeněk Vlk, T. G. M. 1127, tel.: 461 614 832, 602 413 126

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Stavebniny Stupka, s. r. o., Nádražní 7, tel.: 461 310 251, 739 572 170

PARDUBICE

Bromo, s. r. o., Hradecká 569, tel.: 466 687 320, 724 060 383

ROVEČNÉ

AGROTES, spol. s r. o., Rovečné 22, tel.: 602 583 539

SVITAVY

Miroslav Sedlák, Na Barikádách 1198/16, tel.: 723 993 880

Stavebniny DEK, a. s., Olbrachtova 2053/31, tel.: 461 530 900, 733 168 177

Stavebniny Stupka, Nová 399, tel.: 725 260 630

Stavmat stavebniny a. s., Vítězná 1605/40, tel.: 461 535 330, 602 125 185

TRHOVÁ KAMENICE

Agrotés – prodejna zahrádkářských potřeb, 5. května 186, tel.: 469 333 280, 602 583 539

ÚSTÍ NAD ORLÍCI

Ferar CZ, s. r. o., Oldřichovice 130, tel.: 465 526 627, 605 250 009

PRO-DOMA, SE, Na Bělisku 1229, tel.: 725 776 528, 602 288 203

PLZEŇSKÝ KRAJ

BLOVICE

UNIBRICK, s. r. o., Husova 690, tel.: 371 522 034, 724 500 636

DOMAŽLICE

FERDA'S Group, s. r. o., Masarykova 501, tel.: 737 407 603

HORAŽDŮVICE

PRO-DOMA, SE, Blatenská, tel.: 724 027 239, 376 522 153

HORŠOVSKÝ TÝN

TAUBENHANS L. s. r. o., Vrchlického 264, tel.: 724 338 292, 379 422 792

KDYNĚ

FERDA'S Group, s. r. o., Dělnická 48, tel.: 604 450 958

KLATOVY

DUVAL Klatovy s.r.o., Suvorovova 599, tel.: 733 735 016

FAKOZ, s. r. o., Pačejov nádraží 83, obec – Pačejov, tel.: 724 364 486

František Skala – SKALA SERVIS, Arbesova 148/5, tel.: 376 315 325, 602 489 858

LEDCE

Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., Ledce 99, tel.: 377 223 120

NEPOMUK

UNIBRICK, s. r. o., Kozlovická 418, tel.: 605 308 760

PLZEN

ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o., Domažlická 1123/194, tel.: 776 646 557

BAUHAUS, k. s., Stavební 2957/1, tel.: 377 012 963

FAKOZ, s. r. o., 28. Října 72, tel.: 724 364 486

Stavby plotů, Rokycanská 123, tel.: 774 289 729

Stavmat Stavebniny, a. s., Jateční 2729/43, tel.: 602 305 459, 377 265 400

PLZEŇ-KŘIMICE

Stavebniny Škopek s.r.o., Chebská 537/17,

tel.: 377 539 608, 377 539 408, 602 444 188, 602 614 100, 606 728 150

PŘEŠTICE

PRO-DOMA, SE, Nepomucká 385, tel.: 377 982 517

SUŠICE

STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r. o., Pražská 59, tel.: 376 524 848, 724 505 823

VIMPERK

STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r. o., Vimperk-Hrabice, tel.: 388 412 997

PRAHA

PRAHA 4

BAUHAUS, k. s., Budějovická 1a, tel.: 255 715 152

Bosta Holding, a. s., Braník, Vrbova 4a, tel.: 244 462 507, 721 661 159

PRAHA 8

ACRE, spol. s r. o., Střížkovská 2426/1, tel.: 604 200 401

Stavimex Praha, a. s., Voctářova 12/109, tel.: 284 822 867, 608 324 247

PRAHA 9

EQUI Stavebniny s.r.o., Cirkusová 2955, tel.: 602 655 887, 774 565 608

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Bystrá 761, Praha 9, tel.: 733 226 722

PRAHA 10

LR-Technik, s. r. o., Edisonova 7, tel.: 274 866 688, 602 682 123

Stavimex Praha, a. s., Černokostecká 131, tel.: 274 770 471, 777 324 248

PRAHA-DOLNÍ CHABRY

BAUHAUS, k. s., Ústecká 822, tel.: 255 715 252

PRAHA VÝCHOD

České ploty, s.r.o., Do Višňovky 81, Herink, tel.: 606 020 266

PRAHA ZÁPAD

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Budějovická 50, Jesenice u Prahy, tel.: 777 221 809

STŘEDOČESKÝ KRAJ

BEČVÁRY

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Bečváry 51, tel.: 605 859 210

BENEŠOV

PRO-DOMA, SE, Křižíkova 1703, tel.: 725 766 460, 602 288 210

KUDOS explicitě s.r.o., Rubešova 2327, tel.: 317 722 795, 603 195 878

BOŘANOVICE

PRO-DOMA, SE, Družstevní 81, tel.: 725 691 251, 724 111 392

BRANDÝS NAD LABEM

PRO-DOMA, SE, Boleslavská 82/5, tel.: 724 702 483, 778 408 226

Zdeněk Kolář, Pražská 1782, tel.: 724 718 372, 326 396 208

BŘEZNICE

Tomáš Volhejn – sklenářství Březnice, U Nádraží 552, tel.: 318 682 694, 724 120 798

BŘEZNO

České ploty, s. r. o., Židněves 67, tel.: 773 833 331, 326 316 933

ČÁSLAV

Atos, spol. s r. o., Nazareť 1987, tel.: 773 798 243

FALCO-Profi, spol. s r. o., Chotusice 287, tel.: 737 224 933

FALCO-Profi, spol. s r. o., Tyršova 2029, tel.: 327 316 869

ČESKÝ BROD

PRO-DOMA, SE, Cukrovarská 184, tel.: 321 693 525, 725 724 958

ČESKÝ BROD – LIBLICE

Petr Janich, K Vysíláči 233, tel.: 777 343 828

ČESTLICE

BAUHAUS, k. s., U Makra 130, tel.: 255 715 352

DOLNÍ BOUSOV

Svoboda Dolní Bousov s.r.o., Na Koutě 200, tel.: 326 396 350, 736 610 556

JESENICE U PRAHY

PRO-DOMA, SE, Hlavní 1, Osnice 1, tel.: 724 849 940, 724 542 344

Artisan dřevoprodej s.r.o., Na Spojce 121, tel.: 777221809

KLADNO

PRO-DOMA, SE, Vašíčkova 113, tel.: 312 242 933, 602 196 120

Metla, s. r. o., Průmyslová 280, tel.: 724 888 288

KOLÍN 4

PRO-DOMA, SE, Havlíčkova 290, tel.: 321 722 911, 728 055 540

KOSMONOSY

Ing. František Řezáč – stavebniny, Boleslavská 605,
tel.: 326 721 493, 603 795 001

KOSTELEČ NAD ČERNÝMI LESY

PRO-DOMA, SE, Pražská, tel.: 321 679 808, 602 677 754

KRALUPY NAD VLTAVOU

OMAS, spol. s r. o., Velvarská 133, tel.: 315 721 684, 775 303 493

Montako-obchod, s. r. o., Lobeček 732, tel.: 606 620 210, 602 354 774

KUTNÁ HORA

Jelínek Miloš – Ploty, pletiva, sítě, Nádražní 437,
tel.: 327 513 807, 776 889 894

Stavmat Stavebniny, a. s., Čáslavská 231, tel.: 327 511 274, 602 662 024

LUBNÁ U RAKOVNÍKA

Stavebniny u Nováků, s. r. o., tel.: 313 531 221, 603 115 517

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

Stavebniny Krabec Oldřich, Čs. armády 8,
tel.: 313 537 765, 313 537 713, 773 537 765

MĚLNÍK

Michal Popelínský, V Rokli 3135/2, tel.: 725 447 788

MILOVICE

Stavmat Stavebniny, a. s., nám. 30. června 626,
tel.: 325 575 570, 602 462 824

MLADÁ BOLESLAV

MPL TRADING, spol. s r. o., Dukelská (areál BOSTAS),
tel.: 721 446 880, 326 329 673

Stavmat Stavebniny, a. s., Průmyslová 957, tel.: 326 736 180, 602 336 449

MUKAŘOV

PRO-DOMA, SE, U Mototechny 89, tel.: 603 567 053, 724 995 713

NOVÉ STRAŠECÍ

Stavebniny u Nováků, s. r. o., Jiřího Šotky 773, tel.: 313 572 645, 603 105 662

NYMBURK

Stavmat Stavebniny, a. s., Drahelická 2083, tel.: 325 203 130, 606 634 180

Stavebniny Peřura, s. r. o., Boleslavská 2438,
tel.: 325 514 161, 325 511 371, 777 340 555

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s. r. o., Straky 254, tel.: 731 533 571

PŘÍBRAM

PRO-DOMA, SE, V Lukách, tel.: 318 522 788, 778 408 243

Stavmat Stavebniny, a. s., Husova 596, tel.: 724 501 732, 318 404 016

RUDNÁ

PRO-DOMA, SE, Masarykova 1506, tel.: 724 186 365, 311 679 401

Stavmat Stavebniny, a. s., Pod Můstkem 884, tel.: 606 607 372

SADSKÁ

Stavexa – stavebniny, s. r. o., Pražská 149,
tel.: 325 594 381, 325 594 707, 724 788 056

SEDLČANY

PRO-DOMA, SE, Havlíčkova 1300, tel.: 724 722 773, 602 417 480

Stavební centrum Čihák, Křivonická 338, tel.: 318 820 310, 606 759 530

UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Jaroslav Krauer, Kubátova 302,
tel.: 327 542 680, 327 311 580, 602 728 030, 602 181 581

ÚVALY

Stavmat Stavebniny, a. s., Škvorecká 1463, tel.: 602 167 773

VELKÝ OSEK

Stavebniny – Kovošrot, Vladimír Anderle, U Mácidla 717,
tel.: 321 795 955, 603 498 434, 605 215 654

VESTEC

Stavmat Stavebniny, a. s., Průmyslová 535, tel.: 602 405 733, 244 912 671

VLAŠIM

Stavmat Stavebniny, a. s., Velíšská 971, tel.: 317 842 538

VOTICE

BUŠUDO s.r.o., Husova 804, tel.: 317 814 598, 736 610 649

ZRUČ NAD SÁZAVOU

Jaroslav Krauer, Průmyslová 1016, tel.: 327 532 006

ÚSTECKÝ KRAJ

ČESKÁ LÍPA

ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Poříční 3010, tel.: 736 763 942

DĚČÍN

Stavmat stavebniny a.s., Zelená 417/38, tel.: 606 655 845, 412 514 508

CHOMUTOV

Stavmat Stavebniny, a. s., Spořická 479, tel.: 602 145 499

KOŠTICE NAD OHŘÍ

Stavebniny Košnice, Košnice nad Ohří 22, tel.: 415 693 131, 602 450 449

LITOMĚŘICE

Stavmat Stavebniny, a. s., Kamýcká 2147/29, tel.: 602 123 974

LITVÍNOV

Slavoj Hloušek, Chudeřinská 90, tel.: 606 659 554

MERBOLTICE

Zeman Systems, s.r.o., Merboltice 172, tel.: 724 047 732

TEPLICE

BALAX CZ, s.r.o., Košťanská 212, tel.: 775 225 292, 608 800 518

Michal Vagel – Eplast, Věšňany 36, tel.: 720 665 677

ÚSTÍ NAD LABEM

PRO-DOMA, SE, Přístavní 812/59, tel.: 725 691 274, 602 409 856

Stavmat Stavebniny, a. s., Jateční 458/67, tel.: 602 123 972,

Tomáš – stavebniny, spol. s r. o., Žižkova 31, tel.: 475 207 089, 602 280 320

VARNSDORF

Stavebniny Vlastimil Gabriel, Dopravní 2852,
tel.: 412 372 701, 606 646 373

ŽATEC

PRO-DOMA, SE, Volyňských Čechů 3008, tel.: 415 214 172

ZLÍNSKÝ KRAJ

HOVĚŽÍ

Jednota spotřební družstvo Hovězí, Hovězí 425, tel.: 571 429 792, 736 537 749

HULÍN

Stavmat stavebniny a.s., Záhlinická 929, tel.: 573 351 851

HUŠTĚNOVICE

KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, tel.: 774 338 113

CHROPYNĚ

František Kotásek – Zámečnictví, Drahy 830, tel.: 777 202 422

JABLŮNKA

Martin Januš – Stolárna u Martinků, Jablůnka 246, tel.: 777 277 444

KROMĚŘÍŽ

PANOP, spol. s r. o., Velehradská 587,
tel.: 573 337 274, 573 339 324, 724 058 210, 602 502 085

KUNOVICE

PRO – DOMA, SE, Obchodní 1676, tel.: 724 335 992, 778 408 256

NEDAKONICE

Elima – Světлана Benedíková, Nedakonice 527, tel.: 776 799 882

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

GARDENARCH – Ing. Jiří Kovařík s. r. o., Ve Včelíně 2242, tel.: 603 583 829

UHERSKÝ BROD

Stavmat Stavebniny, a. s., Vazová 2131, tel.: 572 632 379, 607 783 088

Zahradkářské potřeby – p. Trojan, U Nádraží (Silo), tel.: 572 633 362

UHERSKÝ OSTROH

PRO – DOMA, SE, Rybáře, tel.: 607 005 503, 724 841 226

VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ

Stanislav Čaha – ILN, Masarykova 45, tel.: 571 613 395, 777 943 671

Zahradní centrum pod kloboukem, Bynina 212, tel.: 571 620 229

ZLÍN

CEMA MORAVIA, spol. s r. o., Náměstí T.G. Masaryka 1280,
tel.: 736 480 894, 736 480 893

PRO – DOMA, SE, Broučková 406, tel.: 777 831 322

Vzhledem k rozsahu nabízených výrobků prodejci nemají (a ani nemohou mít) celý náš sortiment zboží skladem. Z tohoto důvodu se u prodejce vždy informujte na možnost objednání a následného dodání Vámi požadovaného zboží. Pokud Vám prodejce není schopen vyhovět, kontaktujte nás na bezplatném telefonním čísle **800 139 416**.

POŘÁDEK DĚLÁ PŘÁTELE



CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL



PLASTOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

JEDNODUCHÁ MODULÁRNÍ STAVEBNICE
PRO RYCHLOU REALIZACI TRVALÉHO
A BEZÚDRŽBOVÉHO KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ,
KTERÁ SE SNADNO PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM
A PROSTOROVÝM MOŽNOSTEM.



Potřebujete kontejnerové stání řadové, ve tvaru písmene „U“ nebo úplně jiné? Naše chytré řešení se snadno přizpůsobí různě velkým plochám i počtu umístěných kontejnerů. Základní stavební modul je „plotové“ pole mezi dvěma sloupky. Pro lepší představu – jedno pole odpovídá jednomu kontejneru. Ve stavebnici Vám dodáme vše potřebné pro finální konstrukci od sloupků s ocelovou výztuhou přes plastové plotovky a jekly až po spojovací materiál. Nemusíte nic projektovat ani vymýšlet, naše řešení je do detailu propracované.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
09500	prvky řadového pole kontejnerového stání (1,7 × 1,5 m, hnědé)	65,00 kg	3 734,71 Kč	4 519,00 Kč
09501	prvky koncového pole kontejnerového stání (1,7 × 1,5 m, hnědé)	77,00 kg	4 460,33 Kč	5 397,00 Kč

STÁTNÍ PODPORA

STÁT PODPORUJE OBCE A MĚSTA V REALIZACI PROJEKTŮ S VYUŽITÍM VÝROBKŮ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ JEDNOZNAČNOU METODIKOU!

Ministerstvo životního prostředí vydalo v sekci Šetrná veřejná správa (www.mzp.cz/cz/setrna_veřejna_sprava) metodické pokyny pro nákup výrobků z druhotných surovin či recyklovaných materiálů. Cílem je zavést environmentální přístup veřejné správy při nákupu výrobků z recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Naleznete zde postupy, jak upravit interní dokumentaci pro vyhlášení veřejných zakázek s podporou dodavatelů výrobků z recyklovaných materiálů. Uvedené postupy je možné veřejně prezentovat dotčenou organizací v rámci podpory oběhového hospodářství a podpory využívání druhotných surovin a recyklace a udržitelného využívání zdrojů obecně.

ZASTUPUJETE OBEC NEBO MĚSTO? MÁTE NA STAROSTI MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ ČI MAJETEK?


NABÍZÍME VÁM VÝROBKY A HOTOVÁ ŘEŠENÍ VHODNÁ PRO MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ A MAJETEK I PRO JEHO OPRAVU ČI REKONSTRUKCI. PRODUKTY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NEPOTŘEBUJÍ TĚMĚŘ ŽÁDNOU ÚDRŽBU A KAŽDÝ ROK TAK BUDOU ŠETŘIT OBECNÍ ROZPOČET!

TŘÍDĚNÍ
PLASTOVÉHO
ODPADU MÁ SMYSL!
MATERIÁL
TRAPLAST™
VZNIKÁ PEČLIVOU
RECYKLACÍ
PLASTOVÉHO
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU (ZE
ŽLUTÝCH
KONTEJNERŮ).

Rozhodli jste se pro obměnu městského mobiliáře, potřebujete oplotit například dětské hřiště nebo udělat hezké zázemí pro popelnice a kontejnery TK0? Stát preferuje a podporuje (viz níže) využívání výrobků z recyklovaných materiálů, jako je Traplast™, které navíc odolají povětrnostním vlivům, vandalům, a dokonce se o ně nemusíte starat. V tomto katalogu najdete vše od laviček, hranolů a desek až po plotovky s celým plotovým systémem. Hledáte ekonomické řešení obnovy mobiliáře? Zrekonstruuje lavičky, stoly, sezení v letním kině, u kulturního domu, u sportovního či fotbalového hřiště pomocí našich plastových lavičkových prken. Jejich nabídku také najdete v tomto katalogu.

Chcete konzultovat a doporučit nejlepší řešení pro Vás? Kontaktujte nás v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na telefonních číslech 466 921 068, 466 921 583 nebo e-mailem na obchod@recyklace.cz.

RECYKLUJEME PLAST, ŠETŘÍME ZDROJE SUROVIN




Plastový odpad z domácnosti

Plastový odpad z domácnosti je všechno, co správně uložíme do žlutého kontejneru – zejména obaly od jídla, pití, kosmetiky, úklidových prostředků, obalové fólie, sáčky a další věci z plastů, třeba i rozbité plastové hračky.




Pečlivé třídění – separace

Proč další třídění? Vždyť už jsme odpad roztřídili do správného kontejneru... To je zodpovědný přístup, ale do žlutých kontejnerů se často odkládá i neplastový odpad, proto je nutné provést dotřídění. U nás v Transformu separujeme podle druhu plastu (ano, není plast jako plast) a oddělujeme neplastové příměsi jako papír, kovy, kartony od nápojů a sklo. Plastové fólie a některé tvrdé plasty využijeme ke zpracování v našem recyklačním závodě. Ostatní roztříděné položky odpadů slouží jako surovina pro další specializované recyklační společnosti.



Transform – udržitelná výroba

Jednotlivé druhy vytríděného plastového odpadu samostatně „rozemeleme“ na „granulky“ a uskladníme v zásobních silech. Dalším krokem výrobní technologie materiálu Traplast™ je míchání směsi ve správném poměru. Tu pak zahřejeme a vzniklou jednolitou hmotu pod tlakem lisujeme do forem. Po zchladnutí plastové hmoty a vyndání z formy může nový produkt putovat k zákazníkovi. Jedinou přísadou je barevný pigment, který udává výslednou barvu produktu. U šedých výrobků se nepoužívá ani ten. Naše produkty jsou tak opravdu téměř 100% z recyklovaných plastových odpadů.*



Bezúdržbové výrobky

Výstupem naší udržitelné výroby, která výrazně šetří přírodní zdroje, jsou téměř bezúdržbové a dlouhodobě plastové produkty s jedinečnými vlastnostmi určené pro exteriéry domů a zahrad, pro městský mobiliář, průmysl i zemědělství.

A když naše výrobky z nějakého důvodu doslouží? Nevadí. My je dokážeme opět 100% zrecyklovat.*

* Viz environmentální prohlášení na protější straně.

ENVIRONMENTÁLNÍ TVRZENÍ



FIRMA TRANSFORM A. S.
VYDÁVÁ TOTO VLASTNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TVRZENÍ:

PLASTOVÉ VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
JSOU VYRÁBĚNY 100% Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOVÝCH ODPADŮ.*

*V případě barvených variant výrobků z materiálu TRAPLAST™
je k tomuto plastovému materiálu přidáván barevný koncentrát (masterbatch)
v maximálním celoročním množství 5 %.

Zpracovávané plastové odpady mají svůj původ:
– z komunálních (post-spotřebních) zdrojů – nejméně 99 %
– z průmyslových (před-spotřebních i post-spotřebních) zdrojů – maximálně 1 %

VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
JSOU 100% ZNOVU RECYKLOVATELNÉ.

Obsahují-li některé výrobky z materiálu TRAPLAST™
kovové výtuhy pro zlepšení mechanických vlastností,
případně zalisovaný spojovací materiál, nebo jiné neplastové části,
výše uvedená tvrzení se vztahují pouze na jejich plastovou část.

K vydání tohoto environmentálního tvrzení byly použity následující zdroje:


- průběžná evidence příjmu odpadu
- denní evidence odvádění výroby
- průvodní doklady a vážní listky předání odpadu (energetické využití, skládka)
- průvodní doklady a vážní listky předání druhotných surovin (PET, tetrapack, kovy, papír)
- průběžná evidence spotřeby masterbatchů (barvivo pro plasty)
- ČSN ISO 14021
- ČSN ISO 15343

dne 20. ledna 2020

Transform a.s. Lázně Bohdaneč

VYROBENO Z MATERIÁLU TRAPLAST™

NÁPADY OD VÁS A INSPIRACE PRO OSTATNÍ





PLASTOVÝ
VYVÝŠENÝ ZÁHON



PLASTOVÁ PLOTOVKA



LAVIČKA BÁRA -
CHYTRÁ STAVEBNICE



PLASTOVÁ PALISÁDA



PLASTOVÉ PROFILY



PLASTOVÁ
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA



TERASOVÁ DESKA





PLASTOVÉ PROFILY



PLASTOVÝ KŮL



PLASTOVÝ PROFIL



PLASTOVÉ PROFILY -
CHODNÍK, ZÁBRADLÍ, SEZENÍ



PLASTOVÝ PROFIL -
VÝPLŇ VRAT A BRANKY



PLASTOVÁ DEŠKA
HLADKÁ - HRÍŠTĚ



PROFILY, LAVIČKOVÉ PRKNO,
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA



PLASTOVÉ PROFILY -
PISKOVIŠTĚ

LAVIČKA SÁRA –
CHYTRÁ STAVEBNICE



PLASTOVÉ PÍSKOVIŠTĚ –
CHYTRÁ STAVEBNICE



PLASTOVÝ KŮL




PLASTOVÝ VYVÝŠENÝ
ZÁHON JEDNOKOMOROVÝ




KONTEJNEROVÉ STÁNÍ –
CHYTRÁ STAVEBNICE



PLASTOVÁ PLOTOVKA
A POPLASTOVANÝ JEKL



PLASTOVÉ PROFILY



PLASTOVÁ DESKA HLADKÁ



PLASTOVÁ PLOTOVKA
S DEZÉNEM

NENAŠLI JSTE, CO POTŘEBUJETE? MÁME PRO VÁS PROGRAM ZAKÁZKOVÉ VÝROBY



ZREALIZUJEME VÁŠ NÁPAD! CHCETE PRO SVŮJ PROJEKT VYUŽÍT JEDINEČNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU TRAPLAST™ A NENAŠLI JSTE ODPOVÍDAJÍCÍ PRODUKT V NAŠÍ STANDARDNÍ NABÍDCE? PAK PŘÁVĚ PRO VÁS MÁME INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM ZAKÁZKOVÉ VÝROBY.

Možná potřebujete něco speciálního nebo náš standardní výrobek, ale s jinými rozměry nebo pozměněným tvarem. Právě pro Vás jsme u nás v Transformu připravili program zakázkové výroby produktů z materiálu Traplast™ k individuálnímu řešení Vašich požadavků, se kterými se na nás obračíte. Kontaktujte nás v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na telefonních číslech 466 921 068, 466 921 583 nebo e-mailem na obchod@recyklace.cz.

ZAKÁZKOVÁ
PRO
VÁS
VÝROBA

Popište nám požadované parametry svého individuálního produktu a my Vám připravíme řešení za předpokladu, že jej bude možné realizovat z materiálu Traplast™. Program zakázkové výroby Transform pak probíhá následovně: projektová část (návrh řešení celého projektu a lisovací formy), výroba Vaší individuální formy a následně lisování série produktů z materiálu Traplast™ pro Váš projekt.



TRANSFORM A.S. LÁZNĚ BOHDANEČ

AKCIOVÁ SPOLEČNOST TRANSFORM MÁ OD ROKU 1992 SVÉ SÍDLO V LÁZNÍCH BOHDANEČ. JEDNÁ SE O MODERNÍ ZÁVOD NA EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PLASTOVÝCH ODPADŮ Z KOMUNÁLNÍCH I PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ, KTERÉ DŘÍVE KONČILY BEZ UŽITKU NA SKLÁDKÁCH.

Cílem akciové společnosti Transform je postupně rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat jejich kvalitu a užité vlastnosti tak, aby se zvětšovala možnost jejich použití. Činnost společnosti Transform je v celém svém rozsahu zaměřena ekologicky, protože vrací do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů. Použitím výrobků z Transformu můžete i Vy pozitivně ovlivnit stav našeho životního prostředí.

TRANSFORM A.S. LÁZNĚ BOHDANEČ


Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 921 068, 466 921 583
Mobil: 603 565 192
E-mail: obchod@recyklace.cz
www.recyklace.cz

VOLEJTE ZDARMA 800 139 416

Prodejní doba v našem výrobním závodě v Lázních Bohdaneč je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

ZKUŠENOSTI
JIŽ **30** LET
S VÝROBOU

NAVŠTIVTE NAŠE WWW STRÁNKY WWW.RECYKLACE.CZ
A E-SHOP WWW.RECYKLACE.CZ/ESHOP



Váš prodejce výrobků
z materiálu Traplast™:

Předpokládána platnost cen výrobků z materiálu Traplast™ do 31. 3. 2022